



aist



CON

Электро	3
Горные	15
Горные женские	35
Дорожные	40
Складные	68
Подростковые	75
Детские	88

www.aist-bike.by

aist

1947

Рождение марки AIST.

В первом году продано
около **6 тысяч** велосипедов AIST.



1950

100 000 велосипедов AIST.

1955

Продажи возросли **до 400 тысяч**
велосипедов в год.

1963

Первый экспорт велосипедов AIST.

1966

Разработка и продвижение на рынок велосипедов принципиально новых внешних форм для массового потребления.

1967

Продано **8 000 000** велосипедов.

1971

Изменение логотипа AIST.

1977

Появление модели со складной рамой на колесах 20"

1980

На международной выставке в Бомбее (Индия) высоко оценена дизайнерская разработка велосипедов AIST.

1983

Продано **16 000 000** велосипедов AIST.

1992

Рождение первого минского спортивно-игрового велосипеда BMX.

1997

Продано **50 000 000** велосипедов AIST за 50 лет.

2000

Появление на рынке детских велосипедов AIST на колесах 16".

2007

Продано **55 000 000** велосипедов AIST.

2008

Новая линейка велосипедов AIST: **35 моделей, итальянский дизайн.**

2008

Марка AIST становится официальным партнером Белорусской Федерации Велосипедного Спорта.

2008

На Олимпийских играх в Пекине на трековом велосипеде AIST выступила восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская.

2012

Первая поставка трековых велосипедов AIST в Федерацию велоспорта России. На велосипедах AIST белорусские спортсмены установили олимпийский рекорд и 2 национальных рекорда на велотреке на Олимпиаде в Лондоне.

2013

Велосипедная марка AIST выступила официальным партнером Чемпионата мира по велоспорту на треке в г. Минске. На велосипедах AIST выступили ведущие велогонщицы сборной Беларуси, а также велспортсмены из Индии.

2016

Бренд перешел под государственное управление и получил новый виток развития.

2017

Создана новая коллекция, не имеющая аналогов в истории предприятия.

2018

Закуплена новая колесная линия.

2019

Начат выпуск моделей с электродвигателем.

2024

Запуск новой линии по сборке велосипедов. Новый рамный и покрасочный цех.

2025

Запуск производства литий-ионных батарей для электровелосипедов, электромотоциклов и электросамокатов.

aist

OPEN THE



eMIX

HI-TEN
рама

8
скоростей

20"
колеса

38
вес, кг

бирюзовый



ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ

4

Рама	Сталь
Размер	20
Вилка	80 mm, HLO
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	-
Задний переключатель	Shimano RD-M310

Система	Wheeltop, 42T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32T
Скорость	8
Каретка	Feimin FP-B926,картридж
Тормоза	Дисковые механические, Logan / JAK 180 мм / 160 мм

Втулки	Jiabo, интегрированные в колесо
Резина	Chaoyang 20 x 4.0
Дополнительно	Мотор 250W, батарея 36V·13A багажник, брызговики, освещение

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

eQUEST²⁹DISC

Горный электровелосипед с прочной алюминиевой рамой и амортизационной вилкой.

Велосипед оснащен литиевой батареей, которая заряжается от сети за 4–6 часов (адаптер идёт в комплекте). Аккумулятор с напряжением 36 В и ёмкостью 10.4 А/ч позволит проехать до 50 км., развивая максимальную скорость 25 км/ч, а если использовать при этом педали, то запас хода увеличивается до 70 км.

HI-TEN 21 29" 24
рама скорость колеса вес, кг

оливковый

синий



Рама	Сталь
Размер	17,5 / 19,5
Вилка	Mode MD-N791-MLO, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF41
Передний переключатель	Shimano FD-TZ500

Задний переключатель	Shimano RD-TY21 / TY200D
Система	HJT, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Дисковые механические JAK-5 / RUIPUTE DSC-710 160 мм
Втулки	Wangzheng WZ-208F, 32H, промподшипники
Резина	29 x 2.1
Дополнительно	Мотор 250W Батарея 36V 10.4AH / 36V 13AH

AMPER

ALU

рама

7

скоростей

28"

колеса

24

вес, кг

черный

Электровелосипед городского типа

Велосипед оснащен литиевой батареей, которая заряжается от сети за 4–6 часов (адаптер идёт в комплекте). Максимальная скорость велосипеда составляет 25 км/ч с запасом хода до 50 км при одновременном использовании педалей.

Здесь всё так же используется технология VeloUp! которая считывает дорожные условия во время поездки и на основании силы нажатия на педаль рассчитывает мощность, необходимую для обеспечения легкой, плавной и комфортной езды.



Рама	Алюминий
Размер	19
Вилка	HXF-398H, 60 мм
Манетки	Shimano
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano Tourney RD-TY21
Система	Prowheel, 42T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano 14–28T
Скорость	7
Каретка	Несо, картридж

Тормоза	V-brake
Втулки	Алюминий, 36H
Резина	700 x 38C
Дополнительно	Мотор 250W батарея 36V 10.4AH багажник, брызговики, освещение

VOLT

ALU 21 29" 22.5
рама скорость колеса вес, кг

черный

Горный электровелосипед с прочной алюминиевой рамой и амортизационной вилкой

Аккумулятор с напряжением 36 В и ёмкостью 10.4 Ач позволяет проехать до 50 км, развивая максимальную скорость 25 км/ч, а если использовать при этом педали, то запас хода увеличивается до 70 км.



Рама	Алюминий
Размер	19
Вилка	HXF-354DHA, 80 мм
Манетки	Shimano
Передний переключатель	Shimano FD-TZ500

Задний переключатель	Shimano RD-TZ500
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano 14-28T
Скорость	21
Каретка	Несо, картридж

Тормоза	Дисковые механические JAK, 160 мм
Втулки	Алюминий, 36H
Резина	29 x 2.10
Дополнительно	Мотор 250 W батарея 36V 10.4AH

Электрический велосипед городского типа

Подходит как для мужчин, так и для женщин. Оснащен багажником и щитками, а так же защитой цепи, что не позволит вам испачкать одежду во время езды.

Велосипед оснащен встроенной и съемной в раму литиевой батареей, которую можно забрать с собой домой для зарядки.

Приятным бонусом будет регулировка выноса по углу наклона и амортизационный подседельный штырь.



Рама	Алюминий	Задний переключатель	Shimano RD-TY300	Тормоза	Дисковые механические JAK, 180 / 160 мм
Размер	18	Система	Prowheel, 42T, 170 мм	Втулки	Алюминий, 36H
Вилка	MODE MD-682ST, 40 мм	Кассета / трещотка	Shimano 14-28T	Резина	Kenda 700C x 38C
Манетки	Shimano RS35-7R	Скорость	7	Дополнительно	Мотор 250W батарея 36V 10.4AH Багажник, брызговики
Передний переключатель	—	Каретка	KENLI KL-08A, картридж		

eTRACKER 1.1

Классический городской велосипед,
улучшенный с помощью инноваций

Оснащен мотор-колесом и аккумуляторной
литиевой батареей.

HI-TEN 1 26" 23.5
рама скорость колеса вес, кг

красный

синий



ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ

9

Рама	Сталь
Размер	19
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—

Задний переключатель	—
Система	Steel, 38T, 170 мм
Кассета / трещотка	Steel, 18T
Скорость	1
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	U-brake/ Coaster brake
Втулки	Falcon E15, 36H
Резина	26 x 2.3
Дополнительно	Мотор 250W батарея 36V 13AH Багажник, брызговики



Рама	Сталь
Размер	16
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano RS35-7R
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano RD-TY21
Система	Steel, 44T, 170 mm
Кассета / трещотка	Shimano 14-28T
Скорость	7
Каретка	Steel, разборная

Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	24 x 2.3
Дополнительно	Мотор 250W батарея 36V 10.4AH

aist



ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ



СЯБАР

HI-TEN 25 10" 29
рама км/ч колеса вес, кг

черный

Режим ускорения

ECO	до 10 км/ч
D	до 15 км/ч
S	25 км/ч

Рама	Сталь
Мотор	500W
Батарея	36V 15.6AH
Максимальная скорость	25 км/ч
Максимальная нагрузка	100 кг
Запас хода	35 км
Амортизация спереди	амортизационная вилка
Амортизация сзади	рычажная, с пружинными амортизаторами
Передний тормоз	дисковый
Задний тормоз	рекуперативный
Колеса	10", надувные
Дополнительно	Фара, стоп-сигнал, звуковой сигнал, подножка, корзина

ЮНАК

HI-TEN 25 8,5" 18

рама

км/ч

колеса

вес, кг

черный

Режим ускорения

ECO	до 10 км/ч
D	до 15 км/ч
S	25 км/ч

Рама	Сталь
Мотор	350W
Батарея	36V 10.4AH
Максимальная скорость	25 км/ч
Максимальная нагрузка	90 кг
Запас хода	25 км
Амортизация спереди	жесткая вилка
Амортизация сзади	жесткие рычаги
Передний тормоз	барабанный
Задний тормоз	рекуперативный
Колеса	8,5", надувные
Дополнительно	Фара, стоп-сигнал, звуковой сигнал, подножка





A1

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ЕЗДЫ, ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ
ТРЕНИРОВОК — ВНУШИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТР
ВЕЛОАКСЕССУАРОВ A1.

Созданная в 2019 году марка аксессуаров A1 — это отлично зарекомендовавшая себя широкая линейка велогаджетов. Аксессуары A1 созданы превращать езду на велосипеде в удовольствие и драйв, добавлять безопасности к приключениям.

От велоприцепов до солнцезащитных очков — в A1 предусмотрели все возможные нужды, пожелания и даже капризы.



aist

FALL

GIANT

ALU 20 30,5" 16

рама

скоростей

колеса

вес, кг

зеленый



ГОРНЫЕ

16

Рама	Алюминий	Задний переключатель	Microshift RD-M66M	Тормоза	Дисковые гидравлические Clarks HD-04 160 mm
Размер	17 / 20 / 22	Система	Sulane, 38 x 24, 170 mm	Втулки	Wangzheng WZ-A282, 32H, промподшипники
Вилка	Uding, 100 mm	Кассета / трещотка	CS-M6010-10, 11-40T	Резина	Compass 30,5 x 2,25
Манетки	Microshift SL-760L	Скорость	20		
Передний переключатель	Microshift FD-M612B	Каретка	Neco B910, картридж		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

SLIDE4.0

ALU

рама

11

скоростей

29"

колеса

13,9

вес, кг

мурена

Линейка моделей Slide – это потрясающие горные велосипеды серии «премиум»

AIST SLIDE известны своей практичностью и безупречным дизайном. Отличается увеличенным диаметром колес и надежным навесным оборудованием.



ГОРНЫЕ

17

Рама	Алюминий
Размер	17,5 / 19,5 / 21,5
Вилка	UDING D3-29", 100 mm, AirLock
Манетки	Shimano SL-M370
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano CUES U6000
Система	Prowheel, 32, 170 mm
Кассета / трещотка	Shimano CS-LG400-11, 11-50T
Скорость	11
Каретка	Neco B910, картридж

Тормоза	Дисковые гидравлические Shimano MT200 160 mm
Втулки	Novatech JY-D761SBT / D762TSBT, 32H
Резина	CST 29 x 2,3

SLIDE 3.0²⁹

ALU 27 29" 14,8
рама скоростей колеса вес, кг

черно-белый

Яркой особенностью велосипедов серии SLIDE являются колеса диаметра 29 дюймов. Они обеспечивают хороший накат, за счет чего продолжительные поездки не приносят усталости.

Амортизационная вилка Uding с блокировкой и регулировкой может быть жесткой и способствовать хорошему накату на ровных участках или нивелировать неровности пересеченной местности.



Рама	Алюминий
Размер	17,5 / 19,5 / 21,5 / 23
Вилка	UDING D3-29", 100 mm, RLO
Манетки	Shimano SL-M370
Передний переключатель	Shimano FD-M370

Задний переключатель	Shimano RD-M370
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 mm
Кассета / трещотка	Shimano HG200-9, 11-32T
Скорость	27
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Дисковые гидравлические Shimano MT200 160mm
Втулки	Quando KT-K68, 32H
Резина	Kenda 29 x 2.1

SLIDE 1.0²⁹

ALU 24 29" 15,1
рама скорости колеса вес, кг

бело-серый

Топовая линейка велосипедов Slide 29 имеет неприхотливые в обслуживании, но очень качественные механические дисковые тормоза всемирно известного производителя SHIMANO.



Рама	Алюминий
Размер	17,5 / 19,5 / 21,5 / 23
Вилка	UDING D3-29", 100 mm, RLO
Манетки	Shimano SL-M370
Передний переключатель	Shimano FD-M370

Задний переключатель	Shimano RD-M370
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 mm
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32T
Скорость	24
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Дисковые механические Shimano TX805, 160 mm Tektro M280
Втулки	Quando KT-K68, 32H
Резина	Kenda 29 x 2.1

ROCKY 3.0²⁹DISC

ALU 24 29" 15,1
рама скорости колеса вес, кг

серый

зеленый

Стильный спортивный дизайн велосипеда не оставит никого равнодушным.

ГОРНЫЕ

20



Рама	Алюминий
Размер	17 / 19 / 21
Вилка	HLF 2015AHD, 80 mm
Манетки	Shimano SL-M310

Передний переключатель	Shimano FD-TY600
Задний переключатель	Shimano RD-M310
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 mm
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 11-32T
Скорость	24

Каретка	Kenli KL-08A, картридж
Тормоза	Дисковые гидравлические Zoom HB-875 160 mm
Втулки	Neco MS-27, 32H
Резина	29 x 2.1

ROCKY 2.0²⁹DISC

ALU 8 29" 15,2
рама скоростей колеса вес, кг

черный

красный

Найнер Rocky 2.0 Disc представляет собой второе поколение одноименной модели

Велосипед отличается улучшенной конструкцией. Рама из высококачественного сплава алюминия гарантирует длительный рабочий ресурс без риска возникновения коррозии. Велосипед при внушительных размерах весит 15,2 кг.



Рама	Алюминий
Размер	17,5 / 19,5 / 21,5
Вилка	SR Suntour XCE-DS-29" 80mm
Манетки	Shimano SL-M310

Передний переключатель	—
Задний переключатель	Shimano RD-M310
Система	Prowheel, 36T, 170 mm
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32T
Скорость	8

Каретка	Neco B908, картридж
Тормоза	Дисковые механические Tektro M280 160mm
Втулки	Wangzheng WZ-208, 32H, промподшипники
Резина	29 x 2.1

ROCKY 1.0²⁹ DISC

ALU 21 29" 15,5
рама скорость колеса вес, кг

серо-черный

сине-черный

ГОРНЫЕ

22



Отличный горный велосипед на 29-дюймовых колесах с дисковыми механическими тормозами

Благодаря большому диаметру колес байк быстро набирает скорость и демонстрирует солидный накат. Это особенно удобно при необходимости преодолеть длинные дистанции. Рама из высококачественного алюминиевого сплава гарантирует долговечную эксплуатацию и легкость конструкции.

Рама	Алюминий	Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Размер	17,5 / 19,5 / 21,5	Скорость	21
Вилка	Mode MD-780NS, 80 мм	Каретка	Neco B908, картридж
Манетки	Shimano ST-EF500	Тормоза	Дисковые механические JAK-5 / RUIPUTE DSC-710 160 мм
Передний переключатель	Shimano FD-TY500	Втулки	Wangzheng WZ-208, 32H, промподшипники
Задний переключатель	Shimano RD-M300	Резина	29 x 2.1
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм		

QUEST²⁹ DISC

HI-TEN	21	29"	17,1
рама	скорость	колеса	вес, кг
зеленый		синий	



Великолепная модель горного велосипеда на стальной раме, оснащенная большими колесами 29 дюймов на двойных ободах.

Эта особенность конструкции гарантирует быстрый набор скорости и прекрасный накат, что позволяет мгновенно преодолевать большие расстояния. Quest Disc 29 построен на базе качественных комплектующих Shimano начального уровня. В комплектацию входят щитки и подножка.

Велосипед идеально подойдет в качестве первого велосипеда для увлекательных путешествий по бездорожью или в лесу в своей ценовой категории.

Рама	Сталь
Размер	17,5 / 19,5 / 21,5
Вилка	Mode MD-N791-MLO, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF41
Передний переключатель	Shimano FD-TZ500
Задний переключатель	Shimano RD-TY21
Система	HJT, 42 x 34 x 24T, 170 мм

Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Kenli KL-08A, картридж
Тормоза	Дисковые механические JAK-5 / RUIPUTE DSC-710 160 мм
Втулки	Wangzheng WZ-208, 32H
Резина	29 x 2.1

SLIDE4.0^{27.5}

ALU 11 27,5" 13,7

рама

скоростей

колеса

вес, кг

мурина

Велосипеды SLIDE — это особая серия горных велосипедов премиум-сегмента производства "Мотовелозавод".

Их базой выступает алюминиевая рама, представленная в трех размерах: 16, 18 и 20 дюймов. Задний и передний тормоз Shimano, переключатели Shimano CUES и спортивное седло Vader.



Рама	Алюминий
Размер	16 / 18 / 20
Вилка	UDING D3-27,5", 100 mm AirLock
Манетки	Shimano SL-M370
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano CUES U6000
Система	Prowheel, 32, 170 mm
Кассета / трещотка	Shimano CS-LG400-11, 11-50T
Скорость	11
Каретка	Neco B910, картридж

Тормоза	Дисковые гидравлические Shimano MT200 160 mm
Втулки	Novatech JY-D761SBT / D762TSBT, 32H
Резина	CST 27,5 x 2,3

SLIDE3.0^{27.5}

ALU 27 27,5" 13,8
рама скоростей колеса вес, кг

черный

Колеса 27,5 дюймов в диаметре являются оптимальными для длительных поездок, так как гарантируют быстрый набор скорости и отличный накат.



Амортизационная вилка UDING с блокировкой сглаживает неровности во время движения, что повышает комфорт езды.

Рама	Алюминий
Размер	16 / 18 / 20
Вилка	UDING D3-27,5", 100 mm, RLO
Манетки	Shimano SL-M370
Передний переключатель	Shimano FD-M370

Задний переключатель	Shimano RD-M370
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-9, 11-32T
Скорость	27
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Дисковые гидравлические Shimano MT200 160 мм
Втулки	Quando KT-K68, 32H
Резина	Kenda 27,5 x 2.1

SLIDE 1.0^{27.5}

ALU 24 27,5" 14,1
рама скорости колеса вес, кг

белый

Дисковые механические тормоза SHIMANO прекрасно демонстрируют себя в эксплуатации, обеспечивая моментальную остановку



ГОРНЫЕ

26

Рама	Алюминий
Размер	16 / 18 / 20
Вилка	UDING D3-27,5", 100 mm, RLO
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TY700

Задний переключатель	Shimano RD-M310
Система	Prowheel, 44 x 32 x 22T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32T
Скорость	24
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Дисковые механические Shimano TX805 / Tektro M280 160 мм
Втулки	Quando KT-K68, 32H
Резина	Kenda 27,5 x 2.1

ROCKY 2.0^{27.5} DISC

ALU 8 27,5" 14,9
рама скоростей колеса вес, кг

черный

красный



Горник Rocky 2.0 Disc 27,5 представляет собой второе поколение одноименной модели.

Велосипед отличается улучшенной конструкцией. Рама из высококачественного сплава алюминия гарантирует длительный рабочий ресурс без риска возникновения коррозии.

Велосипед при внушительных размерах весит всего 14,9 кг. Стильный спортивный дизайн велосипеда никого не равнодушным.

Рама	Алюминий
Размер	19 / 21
Вилка	SR Suntour XCE-DS 27,5 / 80 мм
Манетки	Shimano SL-M310
Передний переключатель	—
Задний переключатель	Shimano RD-M310
Система	Prowheel 36T / 170mm

Кассета / трещотка	Shimano HG200-8 / 12-32T
Скорость	8
Каретка	Neco B908, картридж
Тормоза	Дисковые механические Tektro M280 160 мм
Втулки	Wangzheng WZ-208, 32H промподшипники
Резина	27,5 x 2.1

FBS

ALU

рама

8

скоростей

26"

колеса

17

вес, кг

хаки

черный

Фэтбайк Aist FBS позволит вам пройти любую преграду и любую поверхность будь это пустыня, заснеженное поле или болото

Этот зверь идеально подойдет людям, которые предпочитают активный образ жизни и не хотят останавливаться перед преградами!



Рама	Алюминий
Размер	18
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano SL-M310
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano RD-M310
Система	Prowheel 32T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32T
Скорость	8
Каретка	Zhongken, картридж

Тормоза	Дисковые механические, JAK-6 / 160 мм
Втулки	Quando KT-SL4F, 36H
Резина	Chaoyang 26 x 4.0

ROCKY 1.0 DISC

Универсальный и неприхотливый в обслуживании велосипед AIST Rocky 1.0 Disc для увлекательных путешествий по сельским дорогам или городским улицам

Модель представлена в трех ростовках рамы — 13, 16, 18 дюймов, что позволяет подобрать для себя оптимальный по размеру байк для удобства езды.

Рама	Алюминий
Размер	13 / 16 / 18
Вилка	Mode MD-780NS, 80 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TY500
Задний переключатель	Shimano RD-TY300
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм

ALU 21 26" 14,5
рама скорость колеса вес, кг

черно-красный

серо-синий

Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Neco B908, картридж
Тормоза	Дисковые механические JAK-5 / RUIPUTE DSC-710 160 мм
Втулки	Wangzheng WZ-208, 32H промподшипники
Резина	26 x 2.1



ROCKY 1.0

Модель Rocky 1.0 является одной из востребованных моделей отечественного производителя.

ALU 21 26" 14,1
рама скорость колеса вес, кг

черный

красный

Комплектация модели предусматривает прочную и при этом легкую раму из сплава алюминия, что исключает риск появления очагов коррозии. Ободные механические тормоза просты и надежны в эксплуатации, а также недороги в обслуживании. 21-ступенчатая система трансмиссии помогает с одинаковой легкостью преодолеть как песчаные зыби и грязь, так и подъем в гору или резкий спуск.

Амортизационная вилка не позволит ощутить неудобств при езде по неровностям, поглощая все колебания и вибрации.



Рама	Алюминий
Размер	16 / 18
Вилка	Mode MD-780NS, 80 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TY500

Задний переключатель	Shimano RD-TY300
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-201, 32H промподшипники
Резина	26 x 2.1

EASY

ALU 7 26" 12,5
рама скоростей колеса вес, кг

зеленый

Модель EASY для велосипедистов с невысоким ростом или для подростков.

Заниженная алюминиевая рама - 13, 15 дюймов. Это позволяет легче справляться с управлением. Предназначен для роста от 130 см до 165 см. Подходит для катания по пересеченной местности и городу.

Рама	Алюминий
Размер	13 / 15
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano ST-EF41
Передний переключатель	—
Задний переключатель	Shimano RD-TY300
Система	Prowheel, 36T, 170 мм

Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	7
Каретка	Neco B910, картридж
Тормоза	Power V-brake
Втулки	Neco 3953, 32H промподшипники
Резина	26 x 2.35



QUEST DISC

Quest Disc является оптимальным вариантом для увлекательных прогулок как в черте города, так и за его пределами

Колеса с рельефным протектором на 26 дюймов обеспечивают отличный грунтозацеп и позволяют покорять новые горизонты на бездорожье. Система дисковых механических тормозов гарантирует безопасность торможения даже в условиях повышенной влажности.

Амортизационная стальная вилка отлично отрабатывает неровности на пути, не доставляя владельцу неудобств.

ГОРНЫЕ

32

HI-TEN 21 26" 17,1
рама скорость колеса вес, кг

синий

зеленый

Рама	Сталь
Размер	13 / 16 / 18 / 20
Вилка	Mode MD-N791-MLO, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF41
Передний переключатель	Shimano FD-TZ500
Задний переключатель	Shimano RD-TY21
Система	HJT, 42 x 34 x 24T, 170 мм

Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Kenli KL-08A, картридж
Тормоза	Дисковые механические JAK-5 / RUIPUTE DSC-710 160 мм
Втулки	Wangzheng WZ-208, 32H промподшипники
Резина	26 x 2.1



QUEST

HI-TEN

рама

21

скорость

26"

колеса

16,8

вес, кг

черный

желтый

голубой



ГОРНЫЕ

33

Рама	Сталь
Размер	16 / 18 / 20
Вилка	Mode MD-N791-MLO, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF41
Передний переключатель	Shimano FD-TZ500

Задний переключатель	Shimano RD-TY21
Система	HJT, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-201, 32H промподшипники
Резина	26 x 2.1

AVATAR 1.1^{DISC}

HI-TEN 21 26" 17,4
рама скорость колеса вес, кг

черный

оливковый

красный

ГОРНЫЕ

34



Рама	Сталь
Размер	17
Вилка	HLF RK-26, 60 mm
Манетки	Shimano ST-EF500

Передний переключатель	Shimano FD-TZ500
Задний переключатель	Shimano RD-TZ500
Система	HJT, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21

Каретка	Kenli KL-08A, картридж
Тормоза	Дисковые механические Yinxiang, 160 мм
Втулки	Shunfeng SF-A25, 36H
Резина	26 x 2.1



ЖЕҢІСКІНІ МТБ

ROSY 1.0^{27,5}DISC

Женский горный велосипед AIST Rosy 1.0 D 27,5 создан специально для любительниц стремительной езды как по пересеченной местности, так и по городу.

Легкость модели объясняется изготовлением рамы из алюминиевого сплава. Удобная посадка обеспечена геометрией рамы и в меру жесткого сидения спортивной формы.

ALU **21** **27,5"** **14,7**
рама скоростей колеса вес, кг

голубой

розовый

Рама	Алюминий
Размер	16 / 19,5
Вилка	Mode MD-780NS, 80 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TY600
Задний переключатель	Shimano RD-TY300
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм

Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Neco B908, картридж
Тормоза	Дисковые механические JAK-5 / RUIPUTE DSC-710 160 мм
Втулки	Wangzheng WZ-208, 32H промподшипники
Резина	27,5 x 2.1



ROSY 1.0

ALU 21 26" 14,1
рама скоростей колеса вес, кг

белый

фиолетовый

Легкость и стремительность для прекрасного пола.

Это классическая модель женского горного велосипеда. Удобная геометрия, легкая рама, большой выбор скоростей, тормоза V-brake – оптимальные параметры для комфортной и динамичной езды.



ГОРНЫЕ

37

Рама	Алюминий
Размер	13 / 16 / 19,5
Вилка	Mode MD-780NS, 80 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano TY-600

Задний переключатель	Shimano RD-TY300
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-201, 32H промподшипники
Резина	26 x 2.1

QUESTW

В техническом плане идентичен модели Aist Quest, с той лишь разницей, что данный велосипед имеет раму открытого типа, которая так удобна для посадки и спрыгивания для дам. Модель предлагается в ярких и сочных расцветках, адаптированных для женщин. Утонченный дизайн делает его заметным на дороге.

HI-TEN 21 26" 16,8
рама скорость колеса вес, кг

черный

розовый



Рама	Сталь
Размер	13 / 16 / 19,5
Вилка	Mode MD-N791-MLO, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF41
Передний переключатель	Shimano FD-TZ500

Задний переключатель	Shimano RD-TY21
Система	HJT, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-201, 32H промподшипники
Резина	26 x 2.1

A1

РАЗНЫЕ СТИЛИ ЕЗДЫ, ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ,
ДОРОГИ И БЕЗДОРОЖЬЕ, ОТВЕТ ОДИН —
КАЧЕСТВЕННЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ ЗАПРОСАМ
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПОКРЫШКИ A1.



Покрышки разных видов в зависимости от типа протектора, разных размеров и сезонности — но неизменного качества и надежности.

Оптимальное сочетание цены и достойных характеристик, доступность в официальных магазинах и квалифицированные консультации наших специалистов — так начинается настоящее велоудовольствие.





aist

GRAVEL



ALU 20 28" 11,4
рама скоростей колеса вес, кг

ОЛИВКОВЫЙ



ДОРОЖНЫЕ

41

Рама	Алюминий
Размер	540
Вилка	Жесткая, алюминий
Манетки	Shimano ST-GRX-400
Передний переключатель	Shimano FD-GRX-400

Задний переключатель	Shimano RD-GRX-400
Система	Shimano FC-GRX-600 46 x 30T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG50-10, 11-36T
Скорость	20
Каретка	Shimano RS-500, интегрированная в систему

Тормоза	Дисковые гидравлические Shimano 160 мм
Втулки	Joytech D981SB-12-32H-AED (THRU-AXLE) / D982TSB-X12-32H-AED (TA12) на осях
Резина	Kenda 700 x 40C
Дополнительно	без педалей

DISCO

Современный дизайн, воплощенный в классических очертаниях и матовом сером окрасе, поистине впечатляет!

ALU 24 28" 12,3

рама

скоростей

колеса

вес, кг

графитовый

AIST Disco гармонично сочетает в себе легкость движения велосипедов дорожного типа с отличной управляемостью сити-байков, которая обеспечена 24-скоростной трансмиссией с четким механизмом работы от Shimano.



Рама	Алюминий
Размер	520 / 540 / 580
Вилка	Жесткая, алюминий
Манетки	Shimano SL-M310
Передний переключатель	Shimano FD-TY710

Задний переключатель	Shimano RD-M360
Система	Shimano FC-TX801 48 x 38 x 28T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32T
Скорость	24
Каретка	Feimin FP-B902, картридж

Тормоза	Дисковые гидравлические Shimano MT200 / M315 160 мм
Втулки	Shimano HB-TX505, 32H
Резина	Kenda 700 x 38C

FX_01

ALU

1

28"

9,5

рама

скорость

колеса

вес, кг

графитовый



ДОРОЖНЫЕ

43

Рама	Алюминий	Задний переключатель	—	Тормоза	—
Размер	540	Система	Suliantech, 52T x 172.5 мм 170 мм	Втулки	MY-614, 32H, промподшипники
Вилка	Карбон	Кассета / трещотка	FW-3314, 16T	Резина	Kenda 700 x 25C
Манетки	—	Скорость	1	Дополнительно	без педалей
Передний переключатель	—	Каретка	Kenli KL-08A, картридж		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

FX_02

ALU

рама

1

скорость

28"

колеса

9,3

вес, кг

бирюзовый

Рама Алюминий

Размер 510 / 560

Вилка Карбон

Манетки —

Передний переключатель —

Задний переключатель —

Система Suliantech, 52T x 172.5 мм
170 мм

Кассета / трещотка FW-3314, 16T

Скорость 1

Каретка Kenli KL-08A, картридж

Тормоза —

Втулки MY-614, 32H
промподшипники

Резина Kenda 700 x 25C

Дополнительно без педалей

бирюзовый



CROSS3.0

ALU
рама

24
скорости

28"
колеса

15,5
вес, кг

черный

Невероятная популярность «гибридов» заставила производителя выпустить третье поколение модели AIST Cross



ДОРОЖНЫЕ

45

Рама	Алюминий
Размер	19 / 21
Вилка	A1 MD 689ST-MLO, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TY710

Задний переключатель	Shimano RD-M360
Система	Shimano FC-TY301 48 x 38 x 28T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32T
Скорость	24
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Дисковые механические Tektro M280 160 мм
Втулки	Wangzheng WZ-282, 36H промподшипники
Резина	700 x 40C

CROSS2.0

ALU 24 28" 15,3
рама скорости колеса вес, кг

черный

Велопробежки на AIST Cross 2.0 станут отличной тренировкой или хобби, подарив радость и ощущения бодрости от движения.

Эта модель представляет собой новейший гибридный велосипед с алюминиевой рамой. Механизмы неприхотливы в уходе и характеризуются долгим исправным ходом



Рама	Алюминий
Размер	19 / 21
Вилка	A1 MD 689ST-MLO, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TY710

Задний переключатель	Shimano RD-M360
Система	Shimano FC-TY301 48 x 38 x 28T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32T
Скорость	24
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Promax V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-281, 36H промподшипники
Резина	700 x 40C

CROSS1.0

ALU 21 28" 15,4
рама скорость колеса вес, кг

серый

AIST Cross 1.0 представляет собой отличный гибридный велосипед для уверенной езды как в городских условиях, так и по пересеченной местности

Алюминиевая рама объясняет облегченный вес модели. Рулевое управление представлено пружинно-эластомерной вилкой MODE MD-689ST, которая поглощает большую часть неровностей. Подножка входит в заводскую комплектацию.



Рама	Алюминий
Размер	19 / 21
Вилка	A1 MD—689ST, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TZ510

Задний переключатель	Shimano RD-TY300
Система	XH-S011, 48 x 38 x 28T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 4-28T
Скорость	21
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-201, 36H промподшипники
Резина	700 x 40C

CROSS1.0^W

Cross 1.0 W представляет собой отличный гибридный велосипед для уверенной езды как в городских условиях, так и по пересеченной местности

Рулевое управление представлено пружинно-эластомерной вилкой MODE MD-689ST, которая поглощает большую часть неровностей. Подножка входит в заводскую комплектацию.

ALU 21 28" 15,4

рама

скорость

колеса

вес, кг

розовый

Рама	Алюминий
Размер	17 / 19
Вилка	A1 MD-689ST, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TZ510
Задний переключатель	Shimano RD-TY300

Система	XH-S011, 48 x 38 x 28T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-28T
Скорость	21
Каретка	Kenli KL-08A, картридж
Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-201, 36H промподшипники
Резина	700 x 40C



SPUTNIK 1.1

ALU 24 28" 15,4
рама скорости колеса вес, кг

черный

Модель Sputnik отлично подходит для разноплановых, но всегда увлекательных путешествий: с ним комфортно как на асфальтированной дороге, так и на пересеченной местности.



Рама	Алюминий
Размер	18 / 20
Вилка	GD 935SV-AL, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TY510

Задний переключатель	Shimano RD-M310
Система	HDL-L353, 48 x 38 x 28T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32T
Скорость	24
Каретка	Neco B910, картридж

Тормоза	Дисковые механические Tektro M280 , 160 мм
Втулки	Wangzheng WZ-281, 36H
Резина	700 x 45C
Дополнительно	Багажник, брызговики

SPUTNIK 1.1^W

ALU 24 28" 15,3
рама скорости колеса вес, кг

желтый

Женский вариант велосипеда-путешественника.

Хорош как на пересеченной местности, так и на асфальтовых дорогах. Для защиты от грязи оборудован полно-размерными щитками, для вещей есть багажник.

Легкая рама, дисковые тормоза и 24 скорости сделают путешествие не только комфортным, но и динамичным.



Рама	Алюминий
Размер	17 / 19,5
Вилка	GD 935SV-AL, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TY510

Задний переключатель	Shimano RD-M310
Система	HDL-L353, 48 x 38 x 28T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-8, 12-32 T
Скорость	24
Каретка	Несо B910, картридж

Тормоза	Дисковые механические Tektro M280 / 160 мм
Втулки	Wangzheng WZ-281, 36H
Резина	700 x 45C
Дополнительно	Багажник, брызговики

CRUISER2.0

ALU 21 26" 16,8
рама скорость колеса вес, кг

бежевый

Прекрасный вариант комфортного велосипеда для ежедневных поездок по любому дорожному покрытию.

Комфортное седло, оснащенное пружинами, и амортизационная вилка SR Suntour велосипеда AIST Cruiser 2.0 смягчают ударную нагрузку при езде по бездорожью.

Колеса на 26 дюймов объясняются компактной конструкцией велосипеда, которая не станет препятствием для его хранения в квартире.



Рама	Алюминий
Размер	16,5 / 18,5 / 21
Вилка	Suntour M3010, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF500
Передний переключатель	Shimano FD-TY700

Задний переключатель	Shimano RD-M310
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-7, 12-32T
Скорость	21
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-281, 36H промподшипники
Резина	26 x 2.125
Дополнительно	Багажник Брызговики

CRUISER2.0^W

ALU
рама

21
скорость

26"
колеса

17,1
вес, кг

красный

В техническом плане идентичен модели Cruiser 2.0, с той лишь разницей, что данный велосипед имеет раму открытого типа, которая так удобна для посадки и спрыгивания для дам.



Рама	Алюминий
Размер	13,5 / 16,5 / 19
Вилка	Suntour M3010, 60 мм
Манетки	Shimano ST-EF500 / RM-300
Передний переключатель	Shimano FD-TY700

Задний переключатель	Shimano RD-M310
Система	Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano HG200-7, 12-32T
Скорость	21
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-281, 36H промподшипники
Резина	26 x 2.125
Дополнительно	Багажник Брызговики

CRUISER1.0

ALU

рама

7

скоростей

26"

колеса

13,8

вес, кг

коричневый

Комфортное седло Vader с амортизацией в виде пружин и регулируемый по высоте руль предусматривает удобное положение даже во время длительных поездок.

7-скоростная трансмиссия с внешним переключением допускает выбор наиболее оптимального ритма движения.



Рама	Алюминий
Размер	16,5 / 18,5 / 21
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano RS35-7R / RV-300-7R
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano RD-TY300
Система	Prowheel, 42T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-34T
Скорость	7
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-201, 36H промподшипники
Резина	26 x 2.125
Дополнительно	Брызговики

CRUISER1.0^W

ALU
рама

7
скоростей

26"
колеса

13,9
вес, кг

ВИШНЕВЫЙ

Модель проста и понятна даже новичку, а потому не доставляет проблем с частым обслуживанием

Полусиликовые покрышки на 26-дюймовых колесах предусматривают катание как по асфальтированному покрытию, так и по легкому бездорожью.



Рама	Алюминий
Размер	13,5 / 16,5 / 19
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano RS35-7R / RV-300-7R
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano RD-TY300
Система	Prowheel, 42T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14-34T
Скорость	7
Каретка	Neco B908, картридж

Тормоза	Tektro V-brake
Втулки	Wangzheng WZ-201, 36H промподшипники
Резина	26 x 2.125
Дополнительно	Брызговики

TRACKER2.0

HI-TEN

рама

3

скорости

26"

колеса

16,8

вес, кг

красный

синий

Придется по вкусу практичным людям: Tracker 2.0 комфортный и очень крепкий, надежный велосипед.

Для этой модели характерна прямая посадка. Велосипед оснащен очень комфортным седлом, есть возможность регулировки руля и сидений под нужный рост. Имеет 3 скорости и надежную планетарную втулку SHIMANO NEXUS 3. Комплектуется багажником, полноразмерными крыльями.



Рама	Сталь
Размер	19
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano Nexus 3
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano Nexus 3
Система	Steel, 38T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano, 18T
Скорость	3
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Coaster brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H Nexus 3, 36H
Резина	26 x 2.3
Дополнительно	Багажник, брызговики

TRACKER1.0

HI-TEN 1 26" 16,5
рама скорость колеса вес, кг

желтый

синий

зеленый

фиолетовый

Рама	Сталь
Размер	19
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—

Задний переключатель	—
Система	Steel, 38T, 170 мм
Кассета / трещотка	Steel, 18T
Скорость	1
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Coaster brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H Falcon E-15, 36H
Резина	26 x 2.3
Дополнительно	Багажник, брызговики



JAZZ1.0

HI-TEN 1 26" 16,1
рама скорость колеса вес, кг

синий

коричневый

Велосипед для повседневных городских нужд.

Практичный: корзину спереди, задний багажник можно заполнить, например, приятными покупками.

Комфортный: прямая посадка, очень удобное седло, регулирующийся по росту руль и сидение.



ДОРОЖНЫЕ

57

Рама	Сталь
Размер	18
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—

Задний переключатель	—
Система	Steel, 38T, 170 мм
Кассета / трещотка	Steel, 18T
Скорость	1
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Sparkle V-brake / Coaster brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H Falcon E-15, 36H
Резина	26 x 2.0
Дополнительно	Багажник, брызговики, корзина

ДОРОЖНЫЕ

CITY LINE



AMSTERDAM2.0

HI-TEN

рама

3

скорости

28"

колеса

18

вес, кг

красный

черный

AIST Amsterdam 2.0 относится к городскому классу, он имеет самобытный дизайн: модель стилизована под ретро, благодаря чему особенно выделяется на дороге.

Примечательно то, что переключение расположено во втулке заднего колеса. Эта особенность значительно продляет срок службы системы, ведь она не нуждается в регулярной чистке и смазке.



Рама	Сталь
Размер	21
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano Nexus 3
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano Nexus 3
Система	Steel, 42T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano, 22T
Скорость	3
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Promax U-brake / Coaster brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 32H Nexus 3, 36H
Резина	28 x 1.75
Дополнительно	Багажник, брызговики, корзина, фара, фонарь

BROADWAY

HI-TEN 7 28" 17,4
рама скоростей колеса вес, кг

черно-красный

черно-желтый

Рама	Сталь
Размер	20
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano RS35-7R
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano RD-TY300
Система	Alu, 46T, 170 мм
Кассета / трещотка	Steel, 22, 20T
Скорость	7
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	V-brake
Втулки	Shunfeng 36H
Резина	28 x 1,75
Дополнительно	Багажник Брызговики

ДОРОЖНЫЕ

60



ВИНТАЖ В ГОРОДЕ!

ПРЕКРАСНЫЕ МОДЕЛИ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕОБЫЧНОГО
ДИЗАЙНА!

TANGO 2.0²⁸

HI-TEN

рама

3

скорости

28"

колеса

18,9

вес, кг

коричневый

бежевый

Ретро дизайн сочетается с отличными техническими характеристиками: переключение скоростей встроено во втулку заднего колеса, что значительно продлевает срок службы системы.



Рама	Сталь
Размер	20
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano Nexus 3
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano Nexus 3
Система	Steel, 42T, 170 мм
Кассета / трещотка	Shimano, 22T
Скорость	3
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 32H Nexus 3,36H
Резина	28 x 1.75
Дополнительно	Багажник, брызговики, корзина, фара, фонарь

TANGO 1.0²⁸

Комфортный городской велосипед классического стиля

Всегда актуальный дизайн сочетается с надёжностью конструкции. Для пущего удобства и практичности оснащён щитками, багажником и корзиной.



HI-TEN 1 28" 18
рама скорость колеса вес, кг

коричневый

бежевый



Рама	Сталь
Размер	20
Вилка	Жёсткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—

Задний переключатель	—
Система	Steel, 42T, 170 мм
Кассета / трещотка	Steel, 22T
Скорость	1
Каретка	Kenli KL-08A, картридж

Тормоза	Sparkle V-brake / Coaster brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 32H Falcon E-15, 36H
Резина	28 x 1.75
Дополнительно	Багажник брызговики корзина

AVENUE 1.0

HI-TEN 1 26" 15,1

рама скорость колеса вес, кг

бежевый

белый/бирюзовый

белый/розовый

Создан для женщин «в большом городе»

В этой модели изящество линий встречается с практичностью. Для милых вещей и приятных покупок предусмотрены корзинка и багажник. Для комфортной езды есть регулировка руля и сидения под нужный рост, удобное седло, адаптированная геометрия рамы.



Рама	Сталь
Размер	17
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—

Задний переключатель	—
Система	Steel, 38T, 165 мм
Кассета / трещотка	Steel, 18T
Скорость	1
Каретка	Steel, разборная

Тормоза	Sparkle V-brake / Coaster brake
Втулки	Shunfeng SF-HB11, 36H Falcon E-15, 36H
Резина	26 x 1.75
Дополнительно	Багажник брызговики корзина

28-130

HI-TEN 1 28" 17,1
рама скорость колеса вес, кг

черный

синий

фиолетовый

Городской велосипед AIST 28-130 на стальной раме hi-ten закрытого типа оснащен колесами диаметром 28 дюймов. Простая и понятная конструкция велосипеда AIST 28-130 позволяет управлять им людям разной половозрастной категории.

Он надежен, практичен и прочен, что в очередной раз доказывает высокую планку бренда с многолетней историей.



ДОРОЖНЫЕ

65

Рама	Сталь	Задний переключатель	—	Тормоза	Coaster brake
Размер	19,5	Система	Steel, 42T, 170 мм	Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H Falcon E-15,3 6H
Вилка	Жесткая, сталь	Кассета / трещотка	Steel, 22T, 20T	Резина	28 x 1.75
Манетки	—	Скорость	1	Дополнительно	Багажник брызговики
Передний переключатель	—	Каретка	Steel, разборная, картридж		

28-245

HI-TEN

рама

1

скорость

28"

колеса

17,1

вес, кг

бежевый

синий

вишневый

зеленый

лазурный



ДОРОЖНЫЕ

66

Рама	Сталь
Размер	19,5
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—

Задний переключатель	—
Система	Steel, 42T, 170 мм
Кассета / трещотка	Steel, 22T / 20T
Скорость	1
Каретка	Steel, разборная, картридж

Тормоза	Coaster brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H Falcon E-15, 36H
Резина	28 x 1.75
Дополнительно	Багажник брызговики корзина

CARGO 1.1

Грузовой синглспид легендарного
отечественного производителя



HI-TEN 1 24" 25
рама скорость колеса вес, кг

графитовый

синий

бордовый

Его отличительной особенностью является усиленная стальная рама и платформа с вместительной корзиной для перевозки объемных грузов до 25 кг грузов.

Трехколесная база обеспечивает повышенную устойчивость.

Легкость посадки обеспечивается за счет рамы открытой геометрии.



Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—

Задний переключатель	—
Система	Steel, 36T, 165 мм
Кассета / трещотка	Steel, 18T
Скорость	1
Каретка	Картридж

Тормоза	Power V-brake Band brake
Втулки	Alloy, 36H
Резина	24 x 2.125
Дополнительно	Брызговики корзина



aist

СКЛАДНІЕ

COMPACT 2.0

HI-TEN
рама

3
скорости

20"
колеса

14,1
вес, кг

вишневый

AIST Compact 2.0 представляет собой усовершенствованное поколение складных велосипедов.

От предыдущей серии данная модель отличается трансмиссией с планетарной передачей и тремя скоростями, а также задней втулкой и манетками Shimano Nexus.



Навесное оборудование неприхотливое и удобное в эксплуатации, не требующее частого обслуживания. Складной руль позволяет сэкономить пространство при транспортировке велосипеда или необходимости его хранения в стесненных условиях.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano Nexus 3
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano Nexus 3
Система	Steel, 42T, 152 мм
Кассета / трещотка	Shimano, 18T
Скорость	3
Каретка	Steel, разборная

Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H Nexus 3, 36H
Резина	20 x 1.95
Дополнительно	Брызговики

COMPACT 1.0

HI-TEN

рама

7

скоростей

20"

колеса

14

вес, кг

зеленый

AIST Compact 1.0 представляет собой **первое поколение** современных компактных велосипедов легендарной отечественной марки.



Складной руль позволяет придать модели максимально компактные габариты в целях экономии пространства во время транспортировки или хранения.

Встроенный упор на нижней части рамы позволяет велосипеду стоять вертикально в сложенном состоянии на ровной поверхности без поддержки.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano TX30-7R
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano RD—TY21
Система	Steel, 42T, 152 мм
Кассета / трещотка	Shimano TZ500, 14—28T
Скорость	7
Каретка	Steel, разборная

Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 32H
Резина	20 x 1.95
Дополнительно	Брызговики

SMART 2.1²⁴

Складной практичный велосипед.

Размер колес — 24 дюйма, диапазон в 7 скоростей. Низко расположенная рама обеспечивает удобство посадки. Велосипед характеризуется небольшими габаритами, а в сложенном виде умещается даже в кладовке.

При желании, необходимости велосипед всегда можно сложить и занести в здание. Smart 24 2.1 — это удобство, практичность и безопасность хранения.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano RS35-7R / RV-300-7R
Передний переключатель	—
Задний переключатель	Shimano RD-TY21 / RV-300
Система	Steel, 44T, 170 мм

HI-TEN 7 24" 17,3

рама

скоростей

колеса

вес, кг

красный

черно-зеленый

Кассета / трещотка	Shimano, 14-28T
Скорость	7
Каретка	Steel, разборная
Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	24 x 2.3
Дополнительно	Багажник, брызговики



SMART 1.1²⁴

СКЛАДНЫЕ

72



Складной велосипед с колесами в 24 дюйма.

Удобный односкоростной велосипед для перемещений по делам, для удовольствия: его всегда можно сложить и отнести в квартиру, офис.

В сложенном виде занимает мало места, можно убрать в подсобное помещение. Рама расположена низко, а значит садиться и вставать с велосипеда будет легко и удобно.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—
Задний переключатель	—
Система	Steel, 44T, 170 мм

HI-TEN 1 24" 15,7
рама скорость колеса вес, кг

черно-красный

красно-черный

черно-синий

черно-зеленый

черно-желтый



Кассета / трещотка	Steel, 18T
Скорость	1
Каретка	Steel, разборная
Тормоза	Coaster brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	24 x 2.3
Дополнительно	Багажник брызговики

SMART 2.1²⁰

Складной велосипед с диапазоном в 7 скоростей, 20-дюймовыми колесами. Имеет заниженную раму, садиться на него одинаково удобно и мужчинам, и женщинам.

Отлично подойдет городским жителям, желающим не оставлять велосипед на парковке, а забирать его в офис, квартиру. Также такой велосипед удобно перевозить в поездах, автомобилях. Велосипед компактный, в сложенном виде занимает мало места, его удобно хранить.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano RS35-7R / RV-300-7R
Передний переключатель	—
Задний переключатель	Shimano RD-TY21
Система	Steel, 44T, 165мм

HI-TEN 7 20" 15,7
рама скоростей колеса вес, кг

черно-красный

черно-синий

Кассета / трещотка	Shimano, 14-28T
Скорость	7
Каретка	Steel, разборная
Тормоза	Sparkle V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	20 x 2.125
Дополнительно	Багажник брызговики



SMART 1.1²⁰

СКЛАДНЫЕ

74



Надежный односкоростной велосипед, с возможностью складываться до компактных размеров.

Ножной тормоз, 20-дюймовые колеса, низко расположенная рама — удобный, понятный, компактный городской велосипед.

Удобно хранить дома, на работе.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—
Задний переключатель	—
Система	Steel, 44T, 165мм

HI-TEN	1	20"	15,7
рама	скорость	колеса	вес, кг

черно-красный

черно-синий

черно-зеленый

черно-желтый



Кассета / трещотка	Steel, 18T
Скорость	1
Каретка	Steel, разборная
Тормоза	Coaster brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	20 x 2.125
Дополнительно	Багажник брызговики

ПОДРОСТКОВЫЕ

aist



AVATAR JUNIOR

HI-TEN 7 24" 15,3
рама скоростей колеса вес, кг

красный

синий

ПОДРОСТКОВЫЕ

76



Подростковый «двухподвес» на стальной раме AIST Avatar Junior подойдет любому начинающему любителю для катания по пересеченной местности.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Mode MD-735, 40 мм
Манетки	Shimano RS35 / Microshift TS-38
Передний переключатель	—
Задний переключатель	Shimano RD-TZ31 / Microshift RD-M20
Система	XH-38, 38T, 170 мм

Кассета / трещотка	Shimano, 14-28T
Скорость	7
Каретка	Steel, разборная
Тормоза	Дисковые механические JAK-5 / RUIPUTE DSC-710 160 мм
Втулки	Shunfeng SF-A210, 32H
Резина	24 x 2.1
Дополнительно	Задний амортизатор брызговики

ROCKY 2.1 JUNIOR

ALU **7** **24"** **13,7**
рама скоростей колеса вес, кг

оливковый

черный

желтый

Подростковый горный алюминиевый велосипед второго поколения AIST Rocky Junior 2.1 предназначен для любительского катания мальчиков-подростков ростом от 130 см.



Рама	Алюминий
Размер	—
Вилка	LG-YA, 60 мм
Манетки	Shimano RS35 / Microshift TS-38
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano RD-TZ31 / Microshift RD-M20
Система	Prowheel, 152мм
Кассета / трещотка	Shimano / Diamond, 14-28T
Скорость	7
Каретка	Neco B906, картридж

Тормоза	Дисковые механические Yinxing, 160 мм
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	24 x 2.125
Дополнительно	Брызговики

ROSY 2.1 JUNIOR

ALU 7 24" 13,7
рама скоростей колеса вес, кг

белый

голубой

розовый

Подростковый горный алюминиевый велосипед второго поколения Rosy Junior 2.1 предназначен для любительского катания девочек-подростков ростом от 130 см.



ПОДРОСТКОВЫЕ

78

Рама	Алюминий
Размер	—
Вилка	LG-YA, 60 мм
Манетки	Shimano RS35 / Microshift TS-38
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano RD-TZ31 / Microshift RD-M20
Система	Prowheel, 152 мм
Кассета / трещотка	Shimano / Diamond, 14-28T
Скорость	7
Каретка	Neco B906, картридж

Тормоза	Дисковые механические Yinxing, 160 мм
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	24 x 2.125
Дополнительно	Брызговики

ROCKY 1.1 JUNIOR

HI-TEN 6 24" 14,1

рама

скоростей

колеса

вес, кг

серый

синий



Подростковый горный стальной велосипед второго поколения Rocky Junior 1.1 предназначен для любительского катания мальчиков-подростков ростом от 130 см.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	LG-YA, 60 мм
Манетки	Shimano RS35-6R / Microshift TS-38
Передний переключатель	—
Задний переключатель	Shimano RD-TZ31 / Microshift RD-M20
Система	SXH, 40T, 152мм

Кассета / трещотка	Diamond, 14-28T
Скорость	6
Каретка	Steel, разборная
Тормоза	Дисковые механические Yinxing, 160 мм
Втулки	Shunfeng SF-HB25, 36H
Резина	24 x 2.125
Дополнительно	Брызговики

ROSY 1.1 JUNIOR

HI-TEN
рама

6
скоростей

24"
колеса

14,1
вес, кг

розовый

бирюзовый

ПОДРОСТКОВЫЕ

80



Подростковый горный стальной велосипед второго поколения Rosy Junior 1.1 предназначен для любительского катания девочек-подростков ростом от 130 см.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	LG-YA, 60 мм
Манетки	Shimano RS35-6R / Microshift TS-38
Передний переключатель	—
Задний переключатель	Shimano RD-TZ31 / Microshift RD-M20
Система	SXH, 40T, 152 мм

Кассета / трещотка	Diamond, 14-28T
Скорость	6
Каретка	Steel, разборная
Тормоза	Дисковые механические Yinxing, 160 мм
Втулки	Shunfeng SF-HB25, 36H
Резина	24 x 2.125
Дополнительно	Брызговики

ROCKY 1.0 JUNIOR

HI-TEN 6 24" 13,7
рама скоростей колеса вес, кг

черный

синий



Подростковый велосипед для юных спортсменов на стальной раме

Модель Rocky Junior 1.0 отличается ярким исполнением и сочными цветами, который станет прекрасным вариантом в качестве первого взрослого средства передвижения для вашего ребенка.

Рама	Сталь	Кассета / трещотка	Diamond, 14-28T
Размер	—	Скорость	6
Вилка	Жесткая, сталь	Каретка	Steel, разборная
Манетки	Shimano RS35-6R / Microshift TS-38	Тормоза	V-brake
Передний переключатель	—	Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Задний переключатель	Shimano RD-TZ31 / Microshift RD-M20	Резина	24 x 2.125
Система	SXH, 40T, 152 мм	Дополнительно	Брызговики

ROSY 1.0 JUNIOR

Подростковый велосипед для юных спортсменов на стальной раме

Модель Rosy Junior 1.0 отличается ярким исполнением и сочными цветами, который станет прекрасным вариантом в качестве первого взрослого средства передвижения для вашего ребенка.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	Shimano RS35-6R / Microshift TS-38
Передний переключатель	—
Задний переключатель	Shimano RD-TZ31 / Microshift RD-M20
Система	SXH, 40T, 152 мм

HI-TEN 6 24" 13,7
рама скоростей колеса вес, кг

фиолетовый

сиреневый

Кассета / трещотка	Diamond, 14-28T
Скорость	6
Каретка	Steel, разборная
Тормоза	V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	24 x 2.125
Дополнительно	Брызговики



PIRATE2.0

Для юных искателей приключений

Серьезный горный велосипед для крутых байкеров старше 6 лет. 6 скоростей, ручные тормоза, амортизационная вилка — серьезные ребята на меньшее не согласны!



HI-TEN	6	20"	13,4
рама	скоростей	колеса	вес, кг
черно-синий		черно-желтый	
серый			



Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	LG-YA, 40 мм
Манетки	Shimano RS35-6R
Передний переключатель	—

Задний переключатель	Shimano RD-TZ31
Система	SXH, 40T, 140 мм
Кассета / трещотка	Diamond, 14-28T
Скорость	6
Каретка	Steel, разборная

Тормоза	V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	20 x 2.3
Дополнительно	Брызговики

PIRATE 1.0

Приключения только начинаются!

Отличный первый шаг к горному велосипеду:
ручные тормоза, динамичный дизайн, 1 скорость,
жесткая вилка.

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—
Задний переключатель	—
Система	SXH, 36T, 140 мм

HI-TEN 1 20" 11,8
рама скорость колеса вес, кг

синий	фиолетовый
Кассета / трещотка	Steel, 18T
Скорость	1
Каретка	Steel, разборная
Тормоза	V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	20 x 2.3
Дополнительно	Брызговики



SERENITY 1.0

Надежный, понятный, комфортный велосипед
для начинающих любителей старше 6 лет.

Милая детская модель, но с задатками горного велосипеда.
Ручные V-brake тормоза, 1 скорость, жесткая вилка.

Изогнутая рама адаптирована для девочек.



HI-TEN 1 20" 11,8
рама скорость колеса вес, кг

белый

розовый

желтый



ПОДРОСТКОВЫЕ

85

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—

Задний переключатель	—
Система	SXH, 36T, 140 мм
Кассета / трещотка	Steel, 18T
Скорость	1
Каретка	Steel, разборная

Тормоза	V-brake
Втулки	Shunfeng SF-HB03, 36H
Резина	20 x 2.3
Дополнительно	Брызговики

ПОДРОСТКОВЫЕ

ТРЮКОВЫЕ



WTF

HI-TEN 1 20" 12,1

рама

скоростей

колеса

вес, кг

бежевый

синий



Трюковый велосипед Aist WTF BMX предназначен для выполнения всевозможных акробатических фигур. Стальная рама делает велосипед чрезвычайно прочным и надежным. Каретка и система шатунов от Samox, промышленные подшипники. Спортивный дизайн.

Рама	Сталь	Кассета / трещотка	Quando, 9T
Размер	—	Скорость	1
Вилка	Жесткая, сталь	Каретка	Samox, картридж
Манетки	—	Тормоза	Sparkle U-brake
Передний переключатель	—	Втулки	Quando KT-M17, 36H KT-M89, 36H
Задний переключатель	—	Резина	Kenda 20 x 2.25
Система	Samox, 25T, 170 мм		



BIKE
CITY

STITCH

красный

синий

желтый



	STITCH 20	STITCH 18	STITCH 16	STITCH 14
Рама	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Размер	—	—	—	—
Вилка	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь
Манетки	—	—	—	—
Передний переключатель	—	—	—	—
Задний переключатель	—	—	—	—
Система	Steel, 32T, 140 мм	Steel, 32T, 140 мм	Steel, 32T, 115мм	Steel, 28T, 115мм
Кассета / трещотка	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T
Скорость	1	1	1	1
Каретка	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная
Тормоза	V-brake / Coaster brake	V-brake / Coaster brake	V-brake / Coaster brake	Coaster brake
Втулки	Steel, 28H	Steel, 28H	Steel, 20H	Steel, 16H
Резина	20 x 2.125	18 x 2.125	16 x 2.125	14 x 2.125
Дополнительно	Багажник, брызговики, боковые колеса	Багажник, брызговики, боковые колеса	Багажник, брызговики, боковые колеса	Багажник, брызговики, боковые колеса



	LILO 20	LILO 18	LILO 16	LILO 14
Рама	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Размер	—	—	—	—
Вилка	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь
Манетки	—	—	—	—
Передний переключатель	—	—	—	—
Задний переключатель	—	—	—	—
Система	Steel, 32T, 140 мм	Steel, 32T, 140 мм	Steel, 32T, 115мм	Steel, 28T, 115мм
Кассета / трещотка	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T
Скорость	1	1	1	1
Каретка	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная
Тормоза	V-brake/Coaster brake	V-brake/Coaster brake	V-brake/Coaster brake	Coaster brake
Втулки	Steel, 28H	Steel, 28H	Steel, 20H	Steel, 16H
Резина	20 x 2.125	18 x 2.125	16 x 2.125	14 x 2.125
Дополнительно	Багажник, брызговики, корзина, боковые колеса	Багажник, брызговики, корзина, боковые колеса	Багажник, брызговики, корзина, боковые колеса	Багажник, брызговики, корзина, боковые колеса

PLUTO

зеленый

черный

синий



	PLUTO 20	PLUTO 18	PLUTO 16	PLUTO 14	PLUTO 12
Рама	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Размер	—	—	—	—	—
Вилка	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь
Манетки	—	—	—	—	—
Передний переключатель	—	—	—	—	—
Задний переключатель	—	—	—	—	—
Система	Steel, 32T, 140 мм	Steel, 32T, 140 мм	Steel, 32T, 115мм	Steel, 32T, 115мм	Steel, 28T, 95мм
Кассета / трещотка	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T
Скорость	1	1	1	1	1
Каретка	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная
Тормоза	V-brake/Coaster brake	V-brake/Coaster brake	V-brake/Coaster brake	Coaster brake	Coaster brake
Втулки	Steel, 28H	Steel, 28H	Steel, 20H	Steel, 20H	Steel, 16H
Резина	20 x 2.125	18 x 2.125	16 x 2.125	14 x 2.125	12 x 2.125
Дополнительно	Брызговики, боковые колеса	Брызговики, боковые колеса	Брызговики, боковые колеса	Брызговики, боковые колеса	Брызговики, боковые колеса, ручка управления



	WIKI 20	WIKI 18	WIKI 16	WIKI 14	WIKI 12
Рама	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Размер	—	—	—	—	—
Вилка	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь
Манетки	—	—	—	—	—
Передний переключатель	—	—	—	—	—
Задний переключатель	—	—	—	—	—
Система	Steel, 32T, 140 мм	Steel, 32T, 140 мм	Steel, 32T, 115мм	Steel, 32T, 115мм	Steel, 28T, 95мм
Кассета / трещотка	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T	Steel, 16T
Скорость	1	1	1	1	1
Каретка	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная	Steel, разборная
Тормоза	V-brake/Coaster brake	V-brake/Coaster brake	V-brake/Coaster brake	Coaster brake	Coaster brake
Втулки	Steel, 28H	Steel, 28H	Steel, 20H	Steel, 20H	Steel, 16H
Резина	20 x 2.125	18 x 2.125	16 x 2.125	14 x 2.125	12 x 2.125
Дополнительно	Брызговики, корзина, боковые колеса	Брызговики, корзина, боковые колеса	Брызговики, корзина, боковые колеса	Брызговики, корзина, боковые колеса	Брызговики, корзина, боковые колеса, ручка управления

ZUMA

синий

желтый

красный

зеленый



	ZUMA 20	ZUMA 16
Рама	Сталь	Сталь
Размер	—	—
Вилка	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь
Манетки	—	—
Передний переключатель	—	—
Задний переключатель	—	—
Система	Steel, 32T, 140 mm	Steel, 32T, 115 mm
Кассета / трещотка	Steel, 18T	Steel, 18T
Скорость	1	1
Каретка	Steel, разборная	Steel, разборная
Тормоза	V-brake / Coaster brake	V-brake / Coaster brake
Втулки	Steel, 28H	Steel, 20H
Резина	20 x 2.125	16 x 2.125
Дополнительно	Брызговики, боковые колеса	Брызговики, боковые колеса

SKYE

бирюзовый

розовый

белый

фиолетовый



	SKYE 20	SKYE 16
Рама	Сталь	Сталь
Размер	—	—
Вилка	Жесткая, сталь	Жесткая, сталь
Манетки	—	—
Передний переключатель	—	—
Задний переключатель	—	—
Система	Steel, 32T, 140 mm	Steel, 32T, 115 mm
Кассета / трещотка	Steel, 18T	Steel, 18T
Скорость	1	1
Каретка	Steel, разборная	Steel, разборная
Тормоза	V-brake / Coaster brake	V-brake / Coaster brake
Втулки	Steel, 28H	Steel, 20H
Резина	20 x 2.125	16 x 2.125
Дополнительно	Брызговики, корзина, боковые колеса	Брызговики, корзина, боковые колеса

OMG

Рама	Сталь
Размер	—
Вилка	Жесткая, сталь
Манетки	—
Передний переключатель	—
Задний переключатель	—
Система	—
Кассета / трещотка	—
Скорость	—
Каретка	—
Тормоза	V-brake
Втулки	Steel, 20H/16H
Резина	16 x 2.125 / 12 x 2.125



ДЕТСКИЕ

95



[illegible]