ОАО «ЩУЧИНСКИЙ ЗАВОД «АВТОПРОВОД»
1958
АВТОПРОВОД

Более 60-ти лет на рынке!



«МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ХОЛДИНГ «АВТОКОМПОНЕНТЫ»

ОАО «ЩУЧИНСКИЙ ЗАВОД «АВТОПРОВОД»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

WWW.AVTOPROVOD.COM

Кабели и провода автотракторные и подвижного состава

ПГВА, ПВА, ПГВАМ, ПГВАЭ
ТУ РБ 05755944.013-98
ПГВА, ПГВАЭ, ПВА
ТУ 16.К17.021-94
Провода автотракторные с поливинилхлоридной изоляцией
ПВАМ ТУ РБ 05755944.012-98
Провод автотракторный с поливинилхлоридной изоляцией, теплостойкий

1. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат (для ПВАМ, ПВА – теплостойкий поливинилхлоридный пластикат)
2. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

ППСВВМнг(А), ППСВВМнг(А)-LS, ППСТВМнг(А), КПСВВМнг(А), КПСВВМнг(А)-LS, КПСТВМнг(А)
ТУ ВУ 500017371.081-2016
ППСВ, ППСВВМ, ППСВЭВМ, ППСТВМ
ТУ РБ 05755944.011-97
Провода и кабели для подвижного состава железнодорожного транспорта

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – термоэластопласт и поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила– медная, многопроволочная

КГВВА, КГВВАМ
ТУ 16-705.259-82
Кабели гибкие автомобильные

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования
ГОСТ 23544-84

Провода высоковольтные ПВВ
ТУ 16-705.273-83
ТУ ВУ 500017371.052-2009

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

БПВЛ, БПВЛЭ, БПВЛнг(С), БПВЛЭнг(С)
ТУ 16-505.911-76 (ТУ ВУ 500017371.060-2010)
Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в лакированной оплетке для бортовой сети

1. Оплетка – лакированная синтетическая нить
2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная луженая, многопроволочная

ППСВЛнг(А), ППСВЛЭнг(А), ППСВнг(А), ППСВЭнг(А), ППСВМнг(А), ППСВМЭнг(А)
ТУ ВУ 500017371.064-2011
Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов

1. Оплетка – лакированная синтетическая нить
2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

Кабели и провода связи

ПРППМ
ТУ ВУ 500017371.048-2009
Кабели телефонной связи и радиофикации однопарные

1. Оболочка – полиэтилен
2. Изоляция – полиэтилен
3. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная



ТРП, ТРВ
ТУ ВУ 500017371.049-2009
Провода телефонные распределительные однопарные

1. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат (ТРВ), полиэтилен (ТРП)
2. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная

КММ, КММц
ТУ ВУ 500017371.033-2005
Кабели микрофонные экранированные

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Экран – медная оплетка
3. Изоляция – полиэтилен
4. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

Кабели и провода монтажные

МКШ, МКЭШ
ГОСТ 10348–80
Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией
МКШ, МКШнг(А), МКШнг(А)–LS, МКЭШ, МКЭШнг(А), МКЭШнг(А)–LS
ТУ BY 500017371.063–2011
Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Экран – медная проволока
3. Пленка ПЭТ-Э
4. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
5. Токопроводящая жила – медная луженая, многопроволочная



НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ
по ГОСТ 17515–72
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией.

1. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
2. Токопроводящая жила – медная многопроволочная для НВМ, НВМЭ, медная луженая многопроволочная для НВ, НВЭ

МГШВ, МГШВЭ, МГШВЭВ, МГШВнг(С),МГШВЭнг(С), МГШВЭВнг(С)
ТУ BY 500017371.046–2008
Провода монтажные с волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией
МГШВ, МГШВЭ, МГШВЭВ
ТУ 16–505.437–82
Провода монтажные гибкие с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией

1. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – два слоя полиэфирной нити
3. Токопроводящая жила – медная луженая, многопроволочная

МКЭКШвнг(А)-FRLS, МКШвнг(А)-FRLS, МКЭШвнг(А)-FRLS, МККШвнг(А)-FRLS
ТУ BY500017371.079-2016
Кабели монтажные огнестойкие для промышленных сетей передачи данных

1. Защитный шланг – поливинилхлоридный пластикат
2. Броня – оцинкованная стальная проволока
3. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
4. Термический барьер из слюдосодержащих лент
5. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

МКШв, МКШвнг(А), МКШвнг(А)-LS, МККШвнг(А), МККШвнг(А)-LS, МКЭШв, МКЭШвнг(А), МКЭШвнг(А)-LS, МКЭКШвнг(А), МКЭКШвнг(А)-LS
ТУ BY 500017371.068–2012
Кабели монтажные для промышленных сетей передачи данных

1. Защитный шланг – поливинилхлоридный пластикат
2. Экран – оплетка из медной проволоки
3. Пленка ПЭТ
4. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
5. Токопроводящая жила – медная луженая, многопроволочная

МКШВнг(А)-FRLS, МКЭШВнг(А)-FRLS, МККШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВнг(А)-FRLS, МКШВнг(А)-FRHF, МКЭШВнг(А)-FRHF, МККШВнг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRHF
ТУ BY5000017371.086-2017
Кабели монтажные огнестойкие для промышленных сетей передачи данных

1. Защитный шланг – безгалогенные полимерные композиции или поливинилхлоридный пластикат
2. Броня – оцинкованная стальная проволока
3. Внутренняя оболочка – безгалогенные полимерные композиции или поливинилхлоридный пластикат
4. Изоляция – кремнийорганическая керамообразующая резина
5. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

НПнг(С)-HF, НПЭнг(С)-HF, НПМнг(С)-HF, НПМЭнг(С)-HF
ТУ BY 500017371.092-2020
Провода монтажные с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов

1. Изоляция – безгалогенные полимерные композиции
2. Токопроводящая жила – медная (НПМнг(А)-HF) или медная луженая (НПнг(А)-HF), многопроволочная

Кабели акустические

КАВП, КАСВ
ТУ BY 500017371.084-2017
Кабели акустические

1. Изоляция – прозрачный поливинилхлоридный пластикат
2. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

Кабели и провода нагревательные

ПНСВ
ТУ 16.К71-013-88
Провод нагревательный

1. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат или п/э изоляция
2. Токопроводящая жила – стальная, однопроволочная

Кабели радиочастотные

РК 75-9-12(13); РК 50-7-11(15), РК 50-9-11, РК 50-9-12 ГОСТ 11326; **RG-6; SAT-50; РК 75-3-32А**
ТУ РБ 500017371.017–2000
Кабели радиочастотные

1. Оболочка – светостабилизированный полиэтилен или поливинилхлоридный пластикат
2. Внешний проводник – оплетка из медных проволок, комбинированный проводник из алюмофлекса и медных луженых проволок
3. Изоляция – полиэтилен низкой плотности, вспененный полиэтилен
4. Внутренний проводник – медная проволока

Кабели и провода установочные

ПуПнг(А)-HF, ПуГПнг(А)-HF, ПуППнг(А)-HF, ПуГППнг(А)-HF
ТУ BY 500017371.080-2016
Провода, не распространяющие горение, с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, для электрических установок

1. Изоляция – безгалогенные полимерные композиции
2. Токопроводящая жила – медная многопроволочная или однопроволочная

ПБВВ, ПБВВГ
ТУ РБ 500017371.025-2002
Провода установочные бытового назначения

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная (для ПБВВГ) или однопроволочная (для ПБВВ)

ВПП
ТУ 16.705.077-79
ТУ BY 500017371.050-2009
Провода установочные для водопогружных электродвигателей

1. Оболочка – полиэтилен
2. Изоляция – полиэтилен
3. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная



ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ6 ТУ BY 500017371.042-2008
ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4 ГОСТ 6323-79
60227 IEC 06,
60227 IEC 06 RoHS(RoHS/REACH),
60227 IEC 08
60227 IEC 08 RoHS(RoHS/REACH),
ГОСТ IEC 60227-3-2011
Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок

1. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
2. Токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная

ПуВ, ПуВВ, ПуГВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ
ТУ 16-705.501-2010
ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, КуВВнг(А)- LS, КуГВВнг(А)-LS
ТУ 16-705.502-2011
ПуВ, ПуВВ, ПуГВ, ПуГВВ, ПуВнг(А)-LS,ПуВВнг(А)-LS, ПуГВ нг(А)-LS, ПуГВВ нг(А)-LS
ТУ BY 500017371.075-2014
Провода и кабели с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок

1. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
2. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная или однопроволочная

ПуР, ПуГР
ТУ BY 500017371.085-2017
Провода с изоляцией из кремнийорганической резины для электрических установок

1. Изоляция – кремнийорганическая резина
2. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная или однопроволочная

Кабели и провода силовые

ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS
ТУ BY 500017371.072-2013; ГОСТ 31996-2012
Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с низким газо- и дымовыделением

1. Защитный шланг – поливинилхлоридный пластикат
2. Заполнение – поливинилхлоридный пластикат
3. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
4. Термический барьер из слюдосодержащих лент
3. Токопроводящая жила – медная однопроволочная

КГтп ТУ РБ 05755944.005-93
КГВ, КГВнг(А), КГВнг(А)-LS, КГВЭ, КГВЭнг(А), КГВЭнг(А)-LS
ТУ РБ 05755944.005-93
Кабели силовые гибкие на напряжение до 1000 В

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная многопроволочная

ПВКВ, РКГМ
ТУ 16.К80-09-90
Провода силовые гибкие выводные

1. Оплетка – лакированная синтетическая нить
2. Изоляция – кремнийорганическая резина
3. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

ПАВ
ТУ BY 500017371.071-2013
Провода силовые с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок

1. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
2. Токопроводящая жила – алюминевая, однопроволочная или многопроволочная

ВВГ, ВВГ–П, АВВГ, АВВГ–П ГОСТ 16442-80
Кабели силовые
ВВГнг(А), ВВГ–Пнг(А), АВВГнг(А) ТУ РБ 500017371.030–2004
Кабели силовые не распространяющие горение
ВВГнг(А)–LS, ВВГ–Пнг(А)–LS, АВВГнг(А)–LS, АВВГ–Пнг(А)-LS
ТУ BY 500017371.045–2009
Кабели силовые не распространяющие горение с пониженным газо- и дымовыделением

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная

АМГ, АМГЛ, АМГЛ–Т2
ТУ BY 500017371.038–2007
Провода медные неизолированные плетеные
АМГ, АМГ–Т
Провода неизолированные плетеные гибкие
ТУ 16-505.398-76



1. Проволока медная (АМГ)
2. Проволока медная луженая (АМГЛ, АМГЛ–Т2, АМГ–Т)

ВБбШв, АВБбШв
ГОСТ 16442-80
ТУ BY 500017371.099-2021
ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS
ТУ BY 500017371.045-2009
Кабели силовые бронированные

1. Защитный шланг – поливинилхлоридный пластикат
2. Броня – стальная оцинкованная лента
3. Внутренняя оболочка – поливинилхлоридный пластикат
4. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
5. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная

ПГЛ
Провод гибкий луженый
ТУ 16-505.401-77
Проволока медная луженая,

1, 2, 3 – проволока медная луженая

Кабели управления, контроля, сигнализации и блокировки

КСРВнг(А)-FRLS, КСРЭВнг(А)-FRLS, КСРПнг(А)-FRHF, КСРЭПнг(А)-FRHF
ТУ BY 500017371.83-2017
Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности и сигнализации

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – керамообразующая кремнийорганическая резина
3. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная

КВПЛ, КВПЛнг(А)-LS, КВПЛм
ТУ РБ 500017371.026-2000
Кабели плоские для лифтов и подъемников



1. Оболочка – оливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – оливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

Провода неизолированные

ПМ, ПМО, ПМЛ, ПМЛО
ТУ РБ 05755944.010–97
Плетенки медные экранирующие



1. Проволока медная (ПМ, ПМО)
2. Проволока медная луженая (ПМЛ, ПМЛО)

Провода и шнуры соединительные

ПВС, ШВВП ГОСТ 7399–97
ПВС–Т, ПВС–ТТ, ПВС/АБС, ПВС–ТS, ШВВП–с, ПВС-МБ
ТУ РБ500017371.019–2001
60227 IEC 53, 60227 IEC 52, 60227 IEC 53 RoHS, 60227 IEC 52 RoHS ГОСТ IEC 60227-5-2013
Провода и шнуры соединительные

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная многопроволочная

ШВВ–2, ШВВ–3, ШВВП, ШВВП2нг(А)–LS
ТУ BY 500017371.070–2012
Шнуры низковольтные



1. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
2. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

ШВВПнг(А)-LS, ПВСнг(А)-LS, ПВС-Тнг(А)-LS, ПВС-ТТнг(А)-LS, ПВС-ТSнг(А)-LS
ТУ BY 500017371.066-2012
Провода и шнуры соединительные не распространяющие горение с низким газо- и дымовыделением

1. Оболочка – поливинилхлоридный пластикат
2. Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
3. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

Провода для полевой связи

П-274 М, П-274 М1, П-274 М2
ТУ BY 500017371.082-2017
Провода с полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочкой для полевой связи

1. Изоляция – полиэтилен
2. Токопроводящая жила состоит из медных и стальных проволок

Трубки электроизоляционные

ТВ-40, ТВ-60,
ГОСТ 19034-82
ТВ-М, ТВ-В
ТУ РБ 05755944.007-97
Трубки электроизоляционные, гибкие.

Изготавливаются из поливинилхлоридного пластиката

Провода заземления

ПЗ
ТУ BY 500017371.035-2006
Провод заземления

1. Изоляция – прозрачный поливинилхлоридный пластикат
2. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная

Мы готовы к взаимному сотрудничеству
и открыты для установления деловых и партнерских отношений.

ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
РБ, 231513, Гродненская обл.,
г. Щучин, ул. Советская 15.
www.avtoprovod.com

Приёмная:
тел./факс: +375 (1514) 28-2-34
e-mail: info@avtoprovod.com

Управление продаж:
тел.: +375 (1514) 27-7-38
e-mail: sbyt@avtoprovod.com

тел.: +375 (1514) 20-6-07
+375 (1514) 20-6-09
+375 (1514) 20-6-16
e-mail: sbytovar@gmail.com