



KRAKKEN

2024

microSHIFT



КРАККЕН

2

ГОРНЫЕ

13

ГОРОДСКИЕ

22

ПОДРОСТКОВЫЕ

30

СКЛАДНЫЕ

38

ДЕТСКИЕ



зеленый

GIANT → 30,5

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: хардтейл. Вилка: Colorcycles, 100 мм с регулировкой жесткости и Lock-out

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: Selle PRIMA. Подседельный штырь: 27.2x300 мм. Рулевая колонка: NECO A-Head, безрезьбовая. Вынос руля: алюминий, 31,8x40 мм. Руль: алюминий, 720 мм. Грипсы: 125 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 20. Тип шифтеров: клавишный. Задний переключатель: Microshift RD-M66M. Передний переключатель: Microshift RD-M612B. Шифтеры: Microshift SL-Z60L/SL-Z60R. KNECO B910 картриджная. Трещетка/кассета: CS-M6010 11-40T. Система шатунов: SULANE 24-32T, 170 мм, Alu. Цепь: KMC C10 116L.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: CLARKS дисковые гидравлические, 160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 30.5". Втулка передняя: с эксцентриком, 32H. Втулка задняя: с эксцентриком, 32H. Материал ободов: алюминий. Обод: двойной. Покрышки: 30,5x2.25

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: WELLGO B249 платформа, алюминий

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца



рама
ALU

вес
16
кг

скорость
20

ростовка
**17/20/
22**

SALAZAR ➞ 29



ЧЕРНЫЙ-СИНИЙ



АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: хардтейл. Вилка: Good, 80 мм с регулировкой жесткости.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x350 мм. Рулевая колонка: A-Head, безрезьбовая. Вынос руля: алюминиевый, 31,8x80 мм. Руль: стальной, 680 мм. Грипсы: 120 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 21. Тип шифтеров: клавишный. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: Microshift FD-M20. Шифтеры: Microshift TS38-7, 3x7. Каретка: картриджная. Трещотка/кассета: Shimano 14-28T. Система шатунов: Shangmeng, 42/34/24T, 170мм, сталь. Цепь: TEC+KMC.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: дисковые гидравлические, YINXING HD-M500, 160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 29". Втулка передняя: с эксцентриком, 36H. Втулка задняя: на гайках, 36H. Материал ободов: алюминиевый. Обод: двойной. Покрышки: 29x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца



рама	вес	скорость	ростовка
ALU	16 кг	20	18/20

BARBOSSA → 29

СЕРЫЙ



АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
хардтейл. Вилка: Good,
80 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x350 мм.
Рулевая колонка: A-Head, безрезьбовая.
Вынос руля: алюминиевый, 31,8x80 мм.
Руль: стальной, 680 мм. Грипсы: 120 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 21. Тип шифтеров: клавишный. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: Microshift FD-M20. Шифтеры: Microshift TS38-7, 3x7. Каретка: картриджная. Трещотка/кассета: Shimano 14-28T. Система шатунов: Shangmeng, 42/34/24T, 170 мм, сталь. Цепь: TEC+KMC.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: дисковые
механические, REPUTE,
160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 29". Втулка передняя: с эксцент-
риком, 36Н. Втулка задняя: на гайках, 36Н.
Материал ободов: алюминиевый. Обод: двойной.
Покрышки: 29x2.15

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

● ЧЕРНЫЙ



рама	вес	скорость	ростовка
ALU	16 кг	21	18/20

KRAKKEN

FLINT → 29

ЖЕЛТЫЙ



АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
хардтейл. Вилка: Good,
80 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x350 мм.
Рулевая колонка: A-Head, безрезьбовая.
Вынос руля: алюминиевый, 31,8x80 мм.
Руль: стальной, 680 мм. Грипсы: 120 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 21. Тип шифтеров: клавишный. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: Microshift FD-M20. Шифтеры: Microshift TS38-Z, 3x7. Каретка: картриджная. Трещотка/кассета: Shimano 14-28T. Система шатунов: Shangmeng, 42/34/24T, 170 мм, сталь. Цепь: TEC+KMC

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: дисковые
механические, REPUTE,
160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 29". Втулка передняя: с эксцент-
риком, 36H. Втулка задняя: на гайках, 36H.
Материал ободов: алюминий. Обод: двойной.
Покрышки: 29x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

черный



рама
HI
TEN

вес
18
кг

скорость
21

ростовка
18/20

KRAKKEN

COMPASS 26

 СИНИЙ


АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
хардтейл.
Вилка: WeiYi, 80 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x350 мм.
Рулевая колонка: A-Head, безрезьбовая.
Вынос руля: алюминиевый, 31,8x25 мм.
Руль: стальной, 640 мм. Грипсы: 85 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 7. Тип шифтеров: клавишный. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: -. Шифтеры: Microshift TS38-7, 1x7. Каретка: Картриджная. Трещотка/кассета: Shimano 14-28T. Система шатунов: Naoxing, 40T, 170мм, сталь. Цепь: YBN

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: дисковые
механические, REPUTE,
160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 26". Втулка передняя: с эксцент-
риком, 36H. Втулка задняя: на гайках, 36H.
Материал ободов: алюминиевый. Обод: двойной.
Покрышки: 26x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

 СЕРЫЙ



рама	вес	скорость	ростовка
HI TEN	17 кг	7	16/18



A1

РАЗНЫЕ СТИЛИ ЕЗДЫ, ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ДОРОГИ И БЕЗДОРОЖЬЕ,
СВЕТ ОДИН — КАЧЕСТВЕННЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ ЗАПРОСАМ
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПОКРЫШКИ A1.

Покрышки разных видов в зависимости от типа протектора, разных размеров и сезонности — но неизменного качества и надежности.

MORGAN ➔ 28

городские 13

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
жесткая вилка.
Вилка: Hi-Ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 25.4x300 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь,
220 мм. Руль: сталь, 600 мм. Грипсы: 110 мм.



черный

рама
HI
TEN

вес
17
кг

скорость
1

ростовка
19,5

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 1. Тип шифтеров: —. Задний переключатель: —.
Шифтеры: —. Каретка: сталь, разборная. Трещотка/кассета: 20T.
Система шатунов: сталь, 46T. Цепь: 1/2" x 1/8".

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: задний ножной.

КОЛЕСА

Размер колес: 28". Втулка передняя: сталь,
36Н. Втулка задняя: сталь, 36Н. Материал
ободов: алюминий. Обод: одностенный.
Покрышки: 28 x 1.75.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: пластик. Крылья: сталь.
Багажник: сталь. Подножка: сталь.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

KRAKKEN

CALYPSO → 26



КРАСНЫЙ



АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
жесткая вилка.
Вилка: Hi-Ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 27.2x250 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля:
сталь, 22,2x100 мм. Руль: стальной, 620 мм.
Грипсы: 125 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 3. Тип шифтеров: вращающаяся ручка. Задний переключатель: Shimano Nexus 3. Передний переключатель: —. Шифтеры: Shimano Nexus 3. Каретка: картриджная. Трещотка/кассета: 18Т. Система шатунов: Sulaue, 38Т, 170 мм. Цепь: ТЕС+КМС.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: V-brake.

КОЛЕСА

Размер колес: 26". Втулка передняя: 36Н.
Втулка задняя: Shimano Nexus 3. Материал
ободов: алюминий. Обод: одностенный.
Покрышки: 26x2.4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик. Фара. Звонок. Фонарь.

городские 15

● ЧЕРНЫЙ



рама	вес	скорость	ростовка
ALU	16 кг	3	21

KRAKKEN

CALYPSO W 26

 РОЗОВЫЙ


АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
жесткая вилка.
Вилка: Hi-Ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 27.2x250 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Вывос руля:
сталь, 22,2x80 мм. Руль: стальной, 680 мм.
Грипы: 90/125 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 3. Тип шифтеров: вращающаяся ручка. Задний переключатель: Shimano Nexus 3. Передний переключатель: —. Шифтеры: Shimano Nexus 3. Каретка: картриджная. Трещотка/кассета: 18Т. Система шатунов: Sulane, 38Т, 170 мм. Цепь: ТЕС+КМС.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: V-brake.

КОЛЕСА

Размер колес: 26". Втулка передняя: 36Н. Втулка задняя: Shimano Nexus 3. Материал ободов: алюминий. Обод: одностенный. Покрышки: 26x2.4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик. Фара. Звонок. Фонарь.

● ЧЕРНЫЙ



рама	вес	скорость	ростовка
ALU	16 кг	3	19

ADMIRAL ➔ 28

КРАСНЫЙ



АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
жесткая вилка.
Вилка: Hi-Ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 25.4x300 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь,
220 мм. Руль: сталь, 600 мм. Грипы: 110 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 1. Тип шифтеров: —. Задний переключатель: —. Шифтеры: —. Каретка: сталь, разборная. Трещотка/кассета: 20Т. Система шатунов: сталь, 46Т. Цепь: 1/2" x 1/8".

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: задний ножной.

КОЛЕСА

Размер колес: 28". Втулка передняя: сталь, 36Н. Втулка задняя: сталь, 36Н. Материал ободов: алюминий. Обод: одностенный. Покрышки: 28x1.75.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: пластик. Крылья: сталь. Багажник: сталь. Подножка: сталь. Корзина. Звонок.



черный



зеленый



синий



серый





FORTUNA ➔ 28

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
жесткая вилка.
Вилка: Hi-Ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 25.4x300 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Внос руля: сталь,
220 мм. Руль: сталь, 600 мм. Грипсы: 110 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 1. Тип шифтеров: —. Задний переключатель: —. Шифтеры: —. Каретка: сталь, разборная. Трещотка/кассета: 20Т. Система шатунов: сталь, 46Т. Цепь: 1/2" x 1/8".

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: задний ножной.

КОЛЕСА

Размер колес: 28". Втулка передняя: сталь, 36Н. Втулка задняя: сталь, 36Н. Материал ободов: алюминий. Обод: одностенный. Покрышки: 28x1.75.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: пластик. Крылья: сталь. Багажник: сталь. Подножка: сталь. Корзина. Звонок.

● ЧЕРНЫЙ



○ БЕЛЫЙ



● ЖЕЛТЫЙ



● КРАСНЫЙ



ФИОЛЕТОВЫЙ



ЗЕЛЕНый



YOUNG ➔ 26

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: хардтейл. Вилка: Wei Yi, 80 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 25.4x300 мм. Рулевая колонка: Резьбовая. Вынос руля: Алюминий, 31,8x75 мм. Руль: стальной, 640 мм. Грипсы: 85 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 21. Тип шифтеров: клавишный. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: Microshift FD-M20. Шифтеры: Microshift TS38-7, 3x7. Каретка: картриджная. Трещотка/кассета: Shimano 14-28T. Система шатунов: Naoxing, 24/34/42T, 170мм, сталь. Цепь: DF.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: дисковые механические, REPUTE, 160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 26". Втулка передняя: с эксцентриком, 36H. Втулка задняя: на гайках, 36H. Материал ободов: алюминий. Обод: двойной. Покрышки: 26x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца



РОЗОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ




рама
HI
TEN

вес
17
кг

скорость
21

ростовка
16,5



LIANA → 24

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: хардтейл. Вилка: Wei Yi, 80 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 27.2x250 мм. Рулевая колонка: A-Head, безрезьбовая. Вынос руля: алюминий, 31,8x60 мм. Руль: стальной, 620 мм. Грипсы: 90/130 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 7. Тип шифтеров: Вращающаяся ручка. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: —. Шифтеры: Microshift MS12-7. Каретка: картриджная. Трещотка/кассета: Shimano 14-28T. Система шатунов: Naoxing, 40T, 152 мм, сталь. Цепь: DF.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: дисковые механические, REPUTE, 160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 24". Втулка передняя: с эксцентриком, 36H. Втулка задняя: на гайках, 36H. Материал ободов: алюминий. Обод: двойной. Покрышки: 24x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

подростковые 25

РОЗОВЫЙ



рама	вес	скорость	ростовка
ALU	14 кг	7	14

KRAKKEN

БИРЮЗОВЫЙ



ЖЕЛТЫЙ



PALMA → 24

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: хардтейл. Вилка: Wei Yi, 80 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x250 мм. Рулевая колонка: A-Head, безрезьбовая. Вынос руля: алюминий, 31,8x60 мм. Руль: стальной, 620 мм. Грипсы: 90/130 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 7. Тип шифтеров: вращающаяся ручка. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: —. Шифтеры: Microshift MS12-7. Каретка: картриджная. Трещотка/кассета: Shimano 14-28T. Система шатунов: Naoxing, 40T, 152 мм, сталь. Цепь: DF.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: дисковые механические, REPUTE, 160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 24". Втулка передняя: с эксцентриком, 36H. Втулка задняя: на гайках, 36H. Материал ободов: алюминий. Обод: двойной. Покрышки: 24x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

ВИШНЕВЫЙ



рама
HI
TEN

вес
15
кг

скорость
7

ростовка
12

KRAKKEN

ЧЕРНЫЙ



КРАСНЫЙ



BONES → 24

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: хардтейл. Вилка: Wei Yi, 25 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x300 мм. Рулевая колонка: A-Head, безрезьбовая. Вынос руля: алюминий, 31,8x60 мм. Руль: стальной, 620 мм. Грипсы: 90/120 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 7. Тип шифтеров: вращающаяся ручка. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: —. Шифтеры: Microshift MS12-7. Каретка: Yaxing. Трещотка/кассета: KFW 14-28T. Система шатунов: Naoxing, 240T, 152 мм, сталь. Цепь: YBN.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: дисковые механические, REPUTE, 160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 24". Втулка передняя: с эксцентриком, 36Н. Втулка задняя: на гайках, 36Н. Материал ободов: алюминий. Обод: двойной. Покрышки: 24x2.1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

SKULLY ➔ 20

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
хардтейл. Вилка: WeiYi,
60 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x300 мм.
Рулевая колонка: A-Head, безрезьбова. Вынос
руля: сталь, 31,8x60 мм. Руль: стальной, 600 мм,
подъем 30 мм. Грипсы: 90/120 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 6. Тип шифтеров: вращающаяся ручка. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: —. Шифтеры: Microshift MS12-6. Каретка: сталь, разборная. Трещотка/кассета: KFW 14-28T. Система шатунов: Naohxing, 40T, 152 мм, сталь. Цепь: YBN, 98.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: дисковые
механические, REPUTE,
160 мм.

КОЛЕСА

Размер колес: 20". Втулка передняя: с эксцентрик-ом, 36H. Втулка задняя: на гайках, 36H.
Материал ободов: алюминий. Обод: двойной.
Покрывшки: 20x2.35.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца



СИНИЙ



ЖЕЛТЫЙ



подростковые 29



KRAKKEN

KROBS ➞ 24 2.0

ФИОЛЕТОВЫЙ



АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: хардтейл. Вилка: Hi-ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x400 мм. Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь, 22,2x250 мм. Руль: стальной, 600 мм. Грипсы: 90/130 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 7. Тип шифтеров: вращающаяся ручка. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: —. Шифтеры: Microshift MS12-7. Каретка: сталь, разборная. Трещотка/кассета: KDF 14-28T. Система шатунов: JH, 40T, 152 мм, сталь. Цепь: FXD.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: V-brake.

КОЛЕСА

Размер колес: 24". Втулка передняя: на гайках, 36H. Втулка задняя: на гайках, 36H. Материал ободов: алюминий. Обод: двойной. Покрышки: 24x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик. Звонок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца



СИНИЙ



рама
HI
TEN

вес
17,3
кг

скорость
7

ростовка
13,8

KRAKKEN



KROBS ➞ 24 1.0

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: хардтейл. Вилка: Hi-ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x400 мм. Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь, 22,2x250 мм. Руль: стальной, 600 мм. Грипсы: 130 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 1. Тип шифтеров: —. Задний переключатель: —. Передний переключатель: —. Шифтеры: —. Каретка: сталь, разборная. Трешотка/кассета: 18Т. Система шатунов: JN, 40Т, 152 мм, сталь. Цепь: DF.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: задний ножной.

КОЛЕСА

Размер колес: 24". Втулка передняя: на гайках, 36Н. Втулка задняя: на гайках, 36Н. Материал ободов: алюминий. Обод: двойной. Покрышки: 24x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик. Звонок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца



ГОЛУБОЙ



зеленый



серый



БИРЮЗОВЫЙ

складные 33



KRAKKEN

A1

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ,
ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК —
ВНУШИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТР ВЕЛОАКСЕССУАРОВ A1.

Созданная в 2019 году марка аксессуаров A1 — это отлично зарекомендовавшая себя широкая линейка велогаджетов. Аксессуары A1 созданы превращать езду на велосипеде в удовольствие и драйв, добавлять безопасности к приключениям.

KROBS 20 2.0

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации:
хардтейл. Вилка: Hi-ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x400 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь,
22,2x250 мм. Руль: стальной, 600 мм. Грипсы:
90/130 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 7. Тип шифтеров: вращающаяся ручка. Задний переключатель: Microshift RD-M21L. Передний переключатель: —. Шифтеры: Microshift MS12-7. Каретка: сталь, разборная. Трещотка/кассета: KDF 14-28T. Система шатунов: JN, 40T, 152 мм, сталь. Цепь: FXD.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: V-brake.

КОЛЕСА

Размер колес: 20". Втулка передняя: на гайках,
36Н. Втулка задняя: на гайках, 36Н.
Материал ободов: алюминий. Обод: двойной.
Покрышки: 20x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик. Звонок.



КРАСНЫЙ



СЕРЫЙ

складные 35



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

KRAKKEN



KRABS ➞ 20 1.0

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: хардтейл. Вилка: Hi-ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: MLJ. Подседельный штырь: 28.6x400 мм. Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь, 22,2x250 мм. Руль: стальной, 600 мм. Грипсы: 130 мм.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 1. Тип шифтеров: —. Задний переключатель: —. Передний переключатель: —. Шифтеры: —. Каретка: сталь, разборная. Трещотка/кассета: 18T. Система шатунов: JN, 40T, 152 мм, сталь. Цепь: DF.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: задний ножной.

КОЛЕСА

Размер колес: 20". Втулка передняя: на гайках, 36H. Втулка задняя: на гайках, 36H. Материал ободов: алюминий. Обод: двойной. Покрышки: 20x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: платформа, пластик. Звонок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца

ОРАНЖЕВЫЙ



СИНИЙ



ЧЕРНЫЙ



РОЗОВЫЙ



складные 37



KRAKKEN



SPIKE ➞ 20

От 5 до 8 лет

SPIKE ➞ 16

От 3 до 6 лет

детские 39

РАМА

Материал рамы: сталь. Рама: Hi-ten.

Материал рамы: сталь. Рама: Hi-ten.

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: жесткая вилка. Вилка: Hi-Ten.

Тип амортизации: жесткая вилка. Вилка: Hi-Ten.

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: Aist. Подседельный штырь: 25,4x200 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь,
180 мм. Руль: сталь, 520 мм. Грипсы: 95 мм.

Седло: Aist. Подседельный штырь: 25,4x180 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь,
180 мм. Руль: сталь, 500 мм. Грипсы: 95 мм.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: передний V-brake / задний ножной.

Тормоза: передний V-brake / задний ножной.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 1. Каретка: сталь,
разборная. Трещетка/кассета: 16T.
Система шатунов: сталь, 32T.
Цепь: 1/2"x1/8".

Количество скоростей: 1. Каретка: сталь,
разборная. Трещетка/кассета: 16T.
Система шатунов: сталь, 28T.
Цепь: 1/2"x1/8".

КОЛЕСА

Размер колес: 20". Втулка передняя:
сталь, 28H. Втулка задняя: сталь, 28H.
Материал ободов: алюминий
Обод: одностенный. Покрышки: 20x2.125.

Размер колес: 16". Втулка передняя:
сталь, 20H. Втулка задняя: сталь, 20H.
Материал ободов: алюминий.
Обод: одностенный. Покрышки: 16x2.125

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: пластик. Крылья: сталь.
Багажник. Корзина. Звоночек.
Боковые колеса: PVC.

Педали: пластик. Крылья: сталь.
Багажник. Корзина. Звоночек.
Боковые колеса: PVC.



КРАСНЫЙ



РОЗОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ



JACK → 20

От 5 до 8 лет

JACK → 16

От 3 до 6 лет

РАМА

Материал рамы: сталь. Рама: Hi-ten.

Материал рамы: сталь. Рама: Hi-ten.

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: жесткая вилка. Вилка: Hi-Ten

Тип амортизации: жесткая вилка. Вилка: Hi-Ten

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: Aist. Подседельный штырь: 25,4x200 мм.
 Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь,
 180 мм. Руль: сталь, 520 мм. Грипсы: 95 мм.

Седло: Aist. Подседельный штырь: 25,4x180 мм.
 Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь,
 180 мм. Руль: сталь, 500 мм. Грипсы: 95 мм.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: передний V-brake / задний ножной.

Тормоза: передний V-brake / задний ножной.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 1. Каретка: сталь,
 разборная. Трещетка/кассета: 16T.
 Система шатунов: Сталь, 32T.
 Цепь: 1/2''x1/8''

Количество скоростей: 1. Каретка: сталь,
 разборная. Трещетка/кассета: 16T.
 Система шатунов: Сталь, 28T
 Цепь: 1/2''x1/8''.

КОЛЕСА

Размер колес: 20''. Втулка передняя:
 сталь, 28H. Втулка задняя: сталь, 28H.
 Материал ободов: алюминий.
 Обод: одностенный. Покрышки: 20x2.125.

Размер колес: 16''. Втулка передняя:
 сталь, 20H. Втулка задняя: сталь, 20H.
 Материал ободов: алюминий.
 Обод: одностенный. Покрышки: 16x2.125.


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: пластик. Крылья: сталь.
 Багажник. Корзина. Звоночек
 Боковые колеса: PVC.

Педали: пластик. Крылья: сталь.
 Багажник. Корзина. Звоночек
 Боковые колеса: PVC.



БИРЮЗОВЫЙ



РОЗОВЫЙ



MOLLY → 20

От 5 до 8 лет

MOLLY → 16 детские 43

От 3 до 6 лет

РАМА

Материал рамы: сталь. Рама: Hi-ten.

Материал рамы: сталь. Рама: Hi-ten.

АМОРТИЗАЦИЯ

Тип амортизации: жесткая вилка. Вилка: Hi-Ten

Тип амортизации: жесткая вилка. Вилка: Hi-Ten

УПРАВЛЕНИЕ

Седло: Aist. Подседельный штырь: 25,4x200 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь,
180 мм. Руль: сталь, 520 мм. Гripeсы: 95 мм.

Седло: Aist. Подседельный штырь: 25,4x180 мм.
Рулевая колонка: резьбовая. Вынос руля: сталь,
180 мм. Руль: сталь, 500 мм. Гripeсы: 95 мм.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоза: передний V-brake / задний ножной.

Тормоза: передний V-brake / задний ножной.

ТРАНСМИССИЯ

Количество скоростей: 1. Каретка: сталь,
разборная. Трещетка/кассета: 16T.
Система шатунов: Сталь, 32T.
Цепь: 1/2''x1/8''

Количество скоростей: 1. Каретка: сталь,
разборная. Трещетка/кассета: 16T.
Система шатунов: Сталь, 28T
Цепь: 1/2''x1/8''.

КОЛЕСА

Размер колес: 20''. Втулка передняя:
сталь, 28H. Втулка задняя: сталь, 28H.
Материал ободов: алюминий.
Обод: одностенный. Покрышки: 20x2.125.

Размер колес: 16''. Втулка передняя:
сталь, 20H. Втулка задняя: сталь, 20H.
Материал ободов: алюминий.
Обод: одностенный. Покрышки: 16x2.125.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Педали: пластик. Крылья: сталь.
Багажник. Корзина. Звончок.
Боковые колеса: PVC.

Педали: пластик. Крылья: сталь.
Багажник. Корзина. Звончок.
Боковые колеса: PVC.

KRAKKEN



ООО «МОТОВЕЛОЗАВОД»

Республика Беларусь,
220033, г. Минск,
пр-т Партизанский, д. 8, кор. 3, помещение 5

Отдел продаж
Тел./Факс: +375 (17) 298-21-03
+375 (29) 344-88-26 / 36 / 40

E-mail: info@mvz.By